



بعض الأدوية الشائعة التي تفيد طلبة ...

عليه الطب

عليه الصيدلة

عليه التمريض

إعداد ...

م. جامعي: علي داود الجبوري

..... الادويه م.ج: علي داود سلمان

أدوية سامراء

| N | Medicine name | Available | Composition | Indication |
|----|-----------------|---------------------|---|--|
| 1 | Algesic | Tab 10 | Paracetamol 350mg caffeine anhydrous 50mg codine 10mg | Analgesic مسكن للألام |
| 2 | Algesin | Cream 25mg | Diethylamine salicylate 12mg /100g menthol 0.1mg/100g | Muscle relaxent مرخي عضلي |
| 3 | Allermine | Tab 10 | Diphenhydramine HCL25mg | Antiallergic مضاد حساسية |
| | | Syr 120ml | Diphenhydramine HCL10mg/5ml | |
| | | Amp | Diphenhydramine HCL10mg/amp | |
| 4 | Aludin | Tab 10 | Aluminium hydroxid dried gel 475mg | Antiacid مضاد حموضة |
| 5 | Amoxynin | Cap 10 | Amoxillin as trihydrate 250 mg | Antibiotic مضاد التهابات |
| | | | Amoxillin as trihydrate 500 mg | |
| 6 | Antipyrol | Oral drop 15ml | Paracetamol 100mg /1ml | Analgesic & antipyrol مسكن للألام وخافض للحرارة |
| | | Syr 100ml | Paracetamol 120mg /5ml | |
| | | Supp | Paracetamol 125mg 250mg 500mg | |
| 7 | Antispasmine | E.C Tab 10 | Paracetamol 350 mg homatropine | Antispasmodic مضاد للمغص |
| | | Oral drop 15ml | menthyl bromide 4mg.. drop 2mg/1ml | |
| 8 | Asmasam | Tab 10 | Thephylline 120mg | Bronchodilator موسع قصبات |
| 9 | Aspin | E.CTab 10 /10mg | Acetylsalicylic acid 100mg | Analgesic & antipyrol مسكن للألام وخافض للحرارة |
| | | Tab 10 /300mg | Acetylsalicylic acid 300mg | |
| | | Tab 10 /100mg | Acetylsalicylic acid 100mg | |
| | | E.CTab 10 /300mg | Acetylsalicylic acid300mg | |
| 10 | Atrosam | Eye drop 0.5% | Atropine sulphate 0.5% | Mydriatic موسع حدقة العين |
| | | Eye drop 1% | Atropine sulphate 1% | |
| 11 | B-plex | Cap 12 | Vitamin B1. B2 . B6 . B12 . nicotinamide calcium pantothenate | Tonic مقوي عام |
| | | Syr 120ml | | |
| | | Oral drop 15ml | | |
| 12 | Barbital | Tab 10 /15mg | Phenobarbitone 15mg | Antiepileptic لعلاج الصرع |
| | | Tab 10 /30mg | Phenobarbitone 30mg | |
| | | Supp infant & child | Phenobarbitone +Paracetamol | |
| 13 | Beclomethanin | Inhaler | Beclomethasone diproponate 100µg /dose | للعلاج والوقاية من الربو المزمن |
| 14 | Betnosam oint | Oint 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% | Skin rash حساسية الجلد |
| 15 | Betnosam Cream | Cream 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% | Skin rash حساسية الجلد |
| 16 | Betnosam N oint | Oint 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% neomycine sulphate 0.5% | Steroid comp& antibiotic مركب ستيرويدي +مضاد حيوي |

| | | | | |
|----|------------------|----------------------------|--|--|
| 17 | Betnosam N Cream | Cream 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% neomycine sulphate 0.5% | Steroid comp & antibiotic مركب ستيرويدي + مضاد حيوي |
| 18 | Betnosam G Cream | Cream 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% gentamycin sulphate 0.1% | Steroid comp & antibiotic مركب ستيرويدي + مضاد حيوي |
| 19 | Betnosam G Oint | Oint 15g | Betamethasone as 17-valerate 0.1% gentamycin sulphate 0.1% | Steroid comp & antibiotic مركب ستيرويدي + مضاد حيوي |
| 20 | Butadin | Tab 10 | Salbutamol sulphate 2mg | Bronchodilator |
| | | Syr 100ml | Salbutamol sulphate 2mg /5ml | موسع قصبات |
| 21 | Captosam | Tab 10 12.5mg 25mg 50mg | Captopril 12.5mg . 25mg . 50mg | Antihypertensive لعلاج ارتفاع ضغط الدم |
| 22 | Carbasam | Tab 10 | Carbamazepine 200mg | Antiepileptic لعلاج الصرع |
| 23 | Cephalonin | Cap 10/ 250mg | Cephalexin(as monohydrate)250mg | Antibiotic |
| | | Cap 10/500mg | Cephalexin(as monohydrate) 500mg | مضاد التهابات |
| 24 | Celavex | Cream 25g | Cetrimide 0.5% | Emolint & disinfectant مرطب ومعقم |
| 25 | Coldin | Tab 10 | Paracetamol 450 mg pseudoephedrine HCL 5mg phenylephrine HCL 5mg | For cold للرشح والانفلونزا |
| | | Syr 100ml | Paracetamol 120mg/5ml pseudoephedrine HCL 15mg/5ml chlorpheniramine maleate 2mg /5ml ascorbic acid 50mg /5ml | |
| 26 | Dermodin Cream | Cream 25g | Clobetasol propionate 0.05% w/w | Steroidal comp مركب ستيرويدي |
| 27 | Dermodin Oint | Oint 25g | Clobetasol propionate 0.05% w/w | Steroidal comp مركب ستيرويدي |
| 28 | Dermocal Cream | Cream 25g | Calamine 8.0% camphor 0.1 glycerine 10.0% | Antipruritic لعلاج الحكة |
| 29 | Detolin solution | Bot 1/2lit 1 lit 5 lit | Dichlorometaxyleneol 1.25% | Antiseptic & disinfectant معقم ومطهر |
| 30 | Dexon | Tab 10 | Dexamethasone 0.5mg | Steroidal comp |
| | | Syr 100ml | Dexamethasone 0.5mg/5ml | مركب ستيرويدي |
| 31 | Doxynin | Cap 12 | Doxycycline (as hyclate) 100mg | Antibiotic مضاد التهابات |
| 32 | Entero-stop | Tab 10 | Diphenoxylate hcl 2.5mg atropine sulphate 0.025mg | Antidiarrhoeal علاج الاسهال |
| 33 | Erythronin | Tab 10 /250mg | Erythromycin ethylsuccinate 250mg | Antibiotic |
| | | Cap 10/250mg | | مضاد للالتهابات |
| 34 | Exidil | Syr 120ml | Thyophylline 150mg/15ml glyceryl guaiacolate 90mg/15ml | Bronchodilator موسع قصبات ومقشع |
| 35 | Fenistin | Oral drop 15ml | Dimethidene maleate 1mg | Antialergic مضاد حساسية |
| 36 | Ferro-B | Syr 100ml | Iron ammonium citrate sodium glycerophosphate manganesechloride | Tonic مقوي عام |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | vitamin B1 B2 B6 B12 nicotinamide calcium pantothenate | |
| 37 | Ferro folic | Tab 10 | Ferrous fumarate 150mg . folic acid 0.5mg | مقوي عام Tonic |
| 38 | Ferrosam | Tab 10 | Ferrous fumarate 200mg | Treatment of anemia علاج فقر الدم |
| | | Syr 120ml | Ferrous gluconate 400mg /15ml | |
| 39 | Flu-out | Tab 10 | Paracetamol 350mg ,ascorbic acid 100mg chlorpheniramine maleate 2mg | Treatment of flu لعلاج الرشح |
| 40 | Fluorouracinin | Cream 25mg | Flurouracill 5% w/w | Skin cancer treatment علاج سرطان الجلد |
| 41 | Fugidin | Cream 15mg | Clotrimazole 1% | Anti fungal مضاد فطري |
| 42 | Gastrigel- D | Tab 10 | Mg-trislicate 360mg AL(OH)3dried gel 180mg | Anti acid مضاد للحموضة |
| 43 | Genidin | Eye Oint 5mg | Gentamycin sulphate 0.3% | Antibiotic مضاد حيوي |
| | | Ear. eye drop 15ml | | |
| | | Skin Cream 15mg | | |
| 44 | Glucosam | Tab 10 /500mg | Metformine HCL 500mg | Anti diabetic علاج السكري |
| 45 | Hemavit | Cap 10 | Ferrous fumarate B1 B2 B6 B12 vitamin C. E.D nicotinamide ,thiamin monontrate calcium pantothenate | Tonic مقوي عام |
| 46 | Histadin | Tab 10 | chlorpheniramine maleate 4mg | Anti allergic مضاد للحساسية |
| | | Syr 100ml | chlorpheniramine maleate 2mg /5ml | |
| 47 | Hydrocortison e | Skin Cream | Hydrocortisone acetate 1% -2.5% | Steroidal comp & anti مركب ستيرويدي ومضاد allergic للحساسية |
| | | Eye Oint 5mg | Hydrocortisone 1.5% | |
| | | Eye drop 15ml | Hydrocortisone 2.5% | |
| 48 | Hyporin | Tab 10 /100mg | Allopurinol 100mg | Treatment of gout علاج داء النقرس |
| 49 | Indosam | Cap 12 .25mg | Indomethacin 25mg | Anti biotic مضاد حيوي |
| 50 | Iralzine | Tab 10 /1mg | Trifluoperazin HCL 1mg | Anti depressant علاج الكآبة |
| | | Tab 10 /5mg | Trifluoperazin HCL 5mg | |
| 51 | Isozide | Tab 10 /100mg | Isonicotinic acid hydrazide 100mg | Treatment of TB علاج التدرن الرئوي |
| 52 | Largapromactil | Tab 10 /25mg | Chlorpromazine 25mg | Anti epileptic علاج الصرع |
| | | Tab 10 /50mg | Chlorpromazine 50mg | |
| 53 | Lasimex | Tab 10 | Frusemide 40mg | Diuretic مدرر |
| 54 | Libraxam | Tab 10 | Chlordiazepoxide 5mg , clindium bromide 2.5mg | G.I.T disturbances اضطرابات الجهاز الهضمي |
| 55 | Lidocaine | Oint 5% 25mg | Lidocaine 5% | Anesthetic مخدر |
| 56 | Meclodin | Oral drop 15ml | Metoclopramide HCL 4mg/1ml | Anti emetic مضاد للتقيؤ |
| | | Syr 100ml | Metoclopramide HCL 5mg /5ml | |
| | | Tab 10 /5mg | Metoclopramide 5mg | |
| | | Tab 10 /10mg | Metoclopramide 10mg | |

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | Amp | Metoclopramide HCL 10mg | |
| 57 | Medazole | Tab 10 /200mg | Metronidazole 200mg | Intestinal infection التهابات الأمعاء |
| | | Tab 10 /500mg | Metronidazole 500mg | |
| 58 | Mesnan Bp | Injection | Mesna 100mg | يمنع نزف اللثة عند المعالجين بالسايكلو فوسفاميد |
| 59 | Methadin | Eye drop 10ml | Betamethason disodium phosphate 0.1% | Steroidal comp مركب ستيرويدي |
| 60 | Methadin N | Eye drop 10ml | Betamethason disodium phosphate 0.1% neomycin sulphate 0.5% | Steroidal comp مركب ستيرويدي |
| 61 | Metheprim | Tab 10 | Trimethprim 80mg sulphamethoxazole 400mg | Anti bacteria مضاد للالتهابات |
| 62 | Mutisamaplex | Syr 120ml | Vitamin A,D,C,B1 ,B2,B6,B12 ,nicotinamide calcium pantothenate | Tonic مقوي عام |
| 63 | Mutisamavit | Cap 10 | Vitamin A,D,C,B1,B2,B6 ,B12 ,nicotinamide calcium pantothenate | Tonic مقوي عام |
| 64 | Mycodin | Tab 10 /5mg | Nystatin 500 000 IU | Antifungal مضاد فطري |
| | | Tab 10 /10mg | Nystatin 500 000 IU | |
| | | Skin Oint 15g | Nystatin 100 000 unit /g | |
| 65 | Nasophrine | Nasal drop 10ml | Naphazoline nitrate 0.025%, phenylephrine HCL0.26% chlorbutol 0.5% | Nasal decongestant معالجة احتقان الأنف |
| 66 | Nazordin | N drop 10ml 0.025% | Oxymetazoline HCL 0.025% | Nasal decongestant معالجة احتقان الأنف |
| | | N drop 10ml 0.05% | Oxymetazoline HCL 0.05% | |
| 67 | Neo-dexon | Eye drop 10ml | Dexamethasone 0.1%,neomycine sulphate 0.5% | Steroid comp مركب ستيرويدي |
| 68 | Ninacristine sulphate | Injection 2mg | Vincristine suphate 1mg /ml ,mannitol 100mg | Anti cancer مضاد للسرطان |
| 69 | Ninacycline | Cap 10/250mg | Tetracycline HCL 250mg | Antibiotic مضاد حيوي |
| 70 | Ninadroxyurea | Cap 10/500mg | Hydroxyurea (hydrocarbamide) 500mg | Anticancer مضاد للسرطان |
| 71 | Ninavit –A | Drop 15ml | Vitamin A 150000 I.U./1ml | علاج العشو الليلي وجفاف الجلد |
| 72 | Nivikal | Syr 100ml | Potassium chloride 373 mg -5m mol /k+ | لعلاج نقص البوتاسيوم |
| 73 | Nystacort | Cream 15mg | Nystatin 100 000I.U.,neomycin suphate 2.50mg gramicidin 0.25mg triamcinolone acetanide 1mg | Steroid comp مركب ستيرويدي |
| | | Oint 15mg | | |
| 74 | Pain –stop | Cap 10 | Dextropropoxyphene napsylate 50mg Paracetamol 325mg | Analgesic مسكن للألام |
| 75 | Paracetol | Tab 10 500mg | Paracetamol 500mg | Analgesic & antipyretic مسكن للألام وخافض للحرارة |
| 76 | Paradin | Tab 10 | Paracetamol 325mg meprobamate 135mg caffeine 65mg | Analgesic & muscle relaxant ومسكن للألام ومرخي للعضلات |
| 77 | Paraval | Tab 10 | Paracetamol 500 , diazepam 2mg | Analgesic مسكن للألام |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|--|
| 78 | Piperazine | Tab 10 | Piperazine citrate 200mg | طارد للديدن الخيطية الإسكارس |
| 79 | Piroxisam | Cap 12/10mg | Piroxicam 10mg | Antibiotic & analgesic مضاد حيوي ومسكن للألام |
| | | Cap 12/20mg | Piroxicam 20mg | |
| 80 | Ponstidin | Cap 10/250mg | Mefenamic acid 250mg | Analgesic مسكن للألام |
| | | Tab 10 500mg | Mefenamic acid 500mg | |
| 81 | Ponix | Solution 100ml | Povidone iodine 10% | Antiseptic & disinfectant |
| 82 | Prenavital | Cap 10 | Vitamin A,D,E,B1,B2,B6,B12 , nicotinamide calcium pantothenate biotin ,folic acid ,glycin, iron magnesium iodine calcium | Tonic مقوي عام |
| 83 | Prisolone | Tab 10 /1mg | Prdnisolone 1mg | Steroid comp مركب ستيرويدي |
| | | Tab 10 /5mg | Prdnisolone 5mg | |
| 84 | Profedin | Tab 10 /200mg | Ibuprofen 200mg | Analgesic مسكن للألام |
| | | Tab 10 /400mg | Ibuprofen 400mg | |
| 85 | Pulmocodine | Syr 120ml | Glyceryl guaiacolate 100mg .chlorpheniramine maleate 1mg .codeine phosphate 10mg phenylephrine HCL5mg vitamin C12.5mg/5ml | Cough suppressant مهدئ للسعال |
| 86 | Quadrim Cream | Cream 15mg | Betamethasone as 17-valerate 0.5mg gentamycin sulphate 1mg tolinaftate 10mg iodochlorohy droxyquin 10mg | Treatment of dermal infection & allergic التهابات الجلد والحساسية |
| 87 | Rheumalgin | Oint 15mg | Methyl salicylate ,camphor ,oil of turpentine oleoresin capsicum menthol ,oil of peppermint | Muscle relaxant مرخي للعضلات |
| 88 | Ria- nan co | Tab 10 | Paracetamol 325mg,clindinum bromide 5mg | Antispasmodic مضاد للمغص |
| 89 | Roxithronin | Cap 10/150mg | Roxithromycin 150mg | Antibiotic مضاد حيوي |
| 90 | Salabid | Tab 10 | Trifluoperazine HCL 1mg isopropamide iodide 5mg | Irritable bowel syndrome علاج اضطرابات القولون |
| 91 | Salbutanin | Inhaler | Salbutamol suphate 100 µg/dose | Bronchodilator موسع للقصبات |
| 92 | Samacetamide | Eye drop 10% 10ml | Sulphacetamide 10% | Antibiotic مضاد حيوي |
| | | Eye drop 20% 10ml | Sulphacetamide 20% | |
| 93 | Samacodyl | Supp infant adult | Bisacodyl 5mg Bisacodyl 10mg | Laxative ملين |
| 94 | Samacycline | Skin Oint 15mg | Tetracycline HCL3% | Antibiotic مضاد حيوي |
| | | Eye Oint 15mg | Tetracycline HCL1% | |
| 95 | Samafed | Tab 10 | Pseudoephedrine HCL+triprplidn HCL | Anti allergic & decongestant علاج الحساسية والاحتقان |
| | | Syr 120ml | | |
| 96 | Samaphenicol | Eye drop 10ml | Chloramphenicol 0.5% | Antibiotic التهابات العين |
| | | Eye Oint 5mg | Chloramphenicol 1% | |
| 97 | Samavit B1 | Tab 10 | Thiamine HCL 100mg | Tonic B1 تعزيز نقص فيتامين |
| 98 | Samavit B6 | Tab 10 | Pyridoxine HCL40mg | Tonic B6 تعزيز نقص فيتامين |
| 99 | Samavit C | Tab 10 | Ascorbic acid 250mg | Tonic مقوي عام |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|--|
| 100 | Samilin | Syr 120ml | Diphenhydramine HCL13.5mg /5ml ammonium chloride 131.5mg/ml ,sodium citrate 55mg /15ml ,menthol 1mg/5ml | Expectorant مقشع |
| 101 | Sedilan | Syr 100ml | Dextromthorphan hydromide 15mg/5ml | Cough suppressant مهدئ للسعال |
| 102 | Sedilar | Tab 10 Oral drop 15ml | Dextromthorphan hydromide 15mg Dextromthorphan hydromide 15mg/1ml | Cough suppressant مهدئ للسعال |
| 103 | Smicks | Oint 25mg | Menthol ;thymor; camphor ;oil of turpentine ;oil of eucalyptus ;oil niaouli | Muscle relaxant مرخي عضلي |
| 104 | Solvodin | Tab 10 Syr 100ml | Bromhexine Hcl 8mg Bromhexine Hcl 4mg /5ml | Muolytic مذيب للإفرازات الشعبية |
| 105 | Spasmosam | Tab 10 Syr 100ml | Hyocine N-butyl bromide 10mg Hyocine N-butyl bromide 7.5, 10mg | Antispasmodic مضاد للتقلصات |
| 106 | Spastal | Oral drop 15ml | Pipenzolate methyl bromide 4mg /1mg ,phenobarbitone 6mg/1mg | Antispasmodic مضاد للتقلصات |
| 107 | Taganin | Tab 10 /200mg | Cimetidine 200mg | Treatment of ulcer علاج قرحة المعدة |
| 108 | Tamoxinan | Tab 10 /10mg Tab 10 /20mg | Tamoxifen citrate 10mg Tamoxifen citrate 20mg | Anti cancer علاج سرطان الثدي والعقم |
| 109 | Tenornin | Tab 10 | Atenolol 50mg – 100mg | Antihypertensive علاج ارتفاع ضغط الدم |
| 110 | Tetravit | Tab 10 | Vitamin B1 , B2 , B6 , B12 | Tonic مقوي عام |
| 111 | Tinadernin | Cream 25mg | Nystatin 100.000IU/tolnaftate 1% 10mg | Antifungal & treatment of dermal infection مضاد للفطريات ولعلاج التهابات الجلد |
| 112 | Tranquine | Tab 10 /200mg | Meprobamate 200mg | Muscle relaxant مرخي عضلي |
| 113 | Tusseram | Syr 120ml | Codaine phosphate 8mg ,chlorpheniramine maleate 2mg /10ml ,phenylephrine Hcl 5mg /10ml ephedrine Hcl15mg /10ml | Cough suppressant مهدئ للسعال |
| 114 | Tussilet | Syr 120ml | Glyceryl guaniacolate 50mg /5ml chlorpheniramine maleate 1mg /5ml ,phenylphrine HCL 2.5mg/5ml | Cough suppressant مهدئ للسعال |
| 115 | Vacontin | Tab 10 | Loperamide HCL 2mg | Anti diarrhea علاج إسهال الأطفال |
| 116 | Valiapam | Tab 10 /2mg Tab 5mg 10mg Syr 120ml | Diazepam 2mg Diazepam 5mg – 10mg Diazepam 2mg /5ml | Sedative مهدئ |
| 117 | Vinagra | Tab 10 /50mg | Sildenafil citrate 50mg | Impotence علاج الضعف الجنسي |
| 118 | Voltanin | Tab 10 /25mg Tab 10 /50mg Supp | Diclofenac sodium 25mg Diclofenac sodium 50mg Diclofenac sodium 100mg | Analgesic مسكن للألام |

| | | | | |
|---------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 11 9 | Warfanin | Tab 10 /3mg | Warfarin sodium 3mg | Anti coagulate مضاد للتخثر |
| 12 0 | White field,Syr | Oint 25mg | Benzoic acid 6%, salicylic acid 3% | Antifungal علاج الفطريات |
| 12 1 | Zinc caster oil | Cream 25mg | Zinc oxide 7%, caster oil 50% | Skin emollient مرطب للجلد |
| 12 2 | Zinc oxide | Oint 25mg | Zinc oxide 15% | Skin emollient مرطب للجلد |

الحبوب

| التأثيرات الجانبية | الاستعمال | اسم الدواء العلمي | أسم الدواء التجاري |
|--|--|--|-----------------------|
| يفضل أخذه بعد الطعام | يستعمل ضد التهابات الأنسجة ومسكن للآلام وخافض للحرارة | باراسيتامول Paracetamol | براسيتول Paracetol |
| يفضل أخذه بعد الطعام | مسكن للآلام ومضاد للتشنج ولآلام الظهر والمفاصل | ايبوبروفين Ibuprofen | بروفين Profen |
| نعاس قليل | مسكن للآلام وخافض للحرارة وأعراض الرشح والانفلونزه والأسنان | براسيتول + الرمين Paracetol + chlorophenaramen | كولدين Colden |
| نعاس قليل | مسكن للآلام وخافض للحرارة وأعراض الرشح والانفلونزه | براسيتول + الرمين +فيتامين ن | فلو اوت Flu-out |
| جفاف الفم مع دوار | حالات الإسهال المصاحبة خروج دم أو قيح اصفر أو اخضر أو ابيض | مترونيدازول Metronedazol | فلاجيل Flagyl |
| لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه السافا | ضد البكتريا المسببة للإسهال وبكتريا المجاري البولية والتناسلية ويعطى مع كبسول دوكسידار لحمه مالطة ومع الاموكسيلين للتايفويد | Trimethprim+ sulph amthoxazole | مثيريم Methprim |

| | | | |
|--|--|--|--|
| لا يصرف بدون وصفه طبية لانه يسبب انتفاخ الجلد وفشل الكليه مع خفقان واختلال الجسم | ضد حساسيه الصدر والربو القصبي الحاد وحساسيه الجلد والانف | دكساميثازون Dexamethazon | دكسون Dexon |
| يسبب النعاس | ضد كافه أنواع الحساسية ولسعات الحشرات | كلوروفينيرامين ماليت Chloropheniramine | الرمين Allermine |
| يسبب النعاس | ضد حساسية القصبات والجيوب الانفيه | سايبروهبتادين Cyproheptadin | برياكتين Periactin |
| يسبب النعاس | ضد كافه أنواع الحساسية ولسعات الحشرات | Diphenhydramine maleate | هستادين Histadine |
| يؤخذ بعد الطعام | مسكن لكافه الآلام والتهابات المفاصل والفقرات | دكلوفيناك الصوديوم Dicofenac sodium | فولتارين Voltaren |
| تعود على الدواء | ضد قرحة المعدة والاثنى عشري والقولون | رانيتدين Ranitidine | زنتاك Zantac |
| تعود على الدواء وسقوط الشعر | بديل الزنتاك ضد رجوع الطعام إلى المرئ | سايميتدين Cimetidin | تكاميت Tagamet |
| لا يوجد | ضد اضطرابات المعدة والغازات واضطرابات القولون ومهدئ للأعصاب المحيطه بالمعدة | كلنديوم برومايد Clidinum bromide libroxid | لبراكس Librax |
| لا يوجد | بديل اللبراكس يستعمل عند تهيج القولون وتهيج الأعصاب الناتجة عن بعض الأكلات المعينة كالبهارات | ايسوبروباميد Isopropamid | ستلابيد Stelabid |
| تشنج موضعي في الفك الأسفل إذا اخذ بكميه كبيره ولا يعطى للأطفال دون | يستعمل ضد اضطرابات العدة والتقيؤ حيث يعمل على دفع الطعام الموجود في المعدة إلى الأمعاء | ميتوكلوبرومايد Metoclopramide | بلاسيل (مكلودين) Plasil (meclostin) |

| ألسنه | | | |
|--|--|---|---|
| تعود على الدواء | مهدئ ومسكن من مجموعه المهدئات الخفيفة | ديازبام Diazepam | فاليوم Valium |
| لا يوجد | مضاد للحموضة ويؤخذ بعد الأكل | Maghyroxide Alhydroxide+ acid gel | أنتي أسد كاستروجيل Anti acid gastrogyl |
| لا يوجد | كافه أنواع الديدان ألدبوسيه والإسكارس والانكلستوما والشريطية | البندازول Albendazol | بندازول Bendazole |
| لا يوجد | كافة أنواع الديدان | ميبندازول Mebendazol | بييدازول Bepdazol |
| لا يوجد | كافة أنواع الديدان | بييرازين ستريت Piperazine citrate | بييرازين Piperazine |
| لا يوجد | لسد حاجه الجسم من فيتامين أي | ريتينول Retinol | فيتامين أي Vitamine A |
| رائحة كريهة من المعدة مع خروج غازات كريهة من المعدة | لمعالجه النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات خاصة عند النساء | مجموعه فيتامينات B2 B6 B12 | فيتامين ب المركب Vit B complex |
| تعود على الدواء | مضاد للقرحة في كافة أماكنها | فاموتدين Famotidin | فامودين Famodin |
| رائحة كريهة في المعدة مع خروج غازات كريهة من المعدة | لمعالجه النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات | مجموعه فيتامينات Vit B1+B2+B6+B12 | تترافيت Tetravit |
| الإكثار منة يسبب اليرقان واصفرار الجسم والعين واللسان | لمعالجه مرض الإسقربوط وتساق الشعر وتقرح نهايات الأصابع وسد حاجه الجسم من فيتامين سي | اسكوربك اسيد Ascorbic acid | فيتامين سي Vit C |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| فيتامين دي Vitamin D | فيتامين دي Vitamin D | يعطى لمرضى الكساح ولين العظام وضعف البصر وغيرها | غثيان وتقيؤ ودوار |
| بروفيرون Proveron | مستريلون Mesterilone | يزيد الفعالية الجنسية ونشاط غدنا كوبر والبروستات ويزيد من إفراز الشحمون الخصوي | لا يوجد |
| فيتامين Vit E | فيتامين Vit E | يعطى لنقص الفيتامين في الجسم وعند النحول وفي الجنس حيث يساعد على حيوية وديمومة النطف داخل الرحم | لا يوجد |
| تينور مين Tenor mine | اتينولول Atenolol | يهبط ا ضغط | الإكثار منة يؤدي إلى هبوط الضغط أكثر من المطلوب |
| الدوميت Aldomet | مثيل دوبا Methyl dopa | يهبط ا ضغط | الإكثار منة يؤدي إلى هبوط الضغط أكثر من المطلوب |
| كابوتين Capotin | كابتوبريل Captopril | يهبط ا ضغط | الإكثار منة يؤدي إلى هبوط الضغط أكثر من المطلوب |
| سايكلوكابرون Cyclocapron | حامض الترانكسامكس Traexamix acide | يوقف النزيف عند النساء الحوامل (أثناء الحمل فقط) | دوار وغثيان واقياء |
| مثرجين Methrgen | مثيل اركوترين Methyl arcotrin | وقف النزيف في فترة الدورة الشهرية | دوار وغثيان واقياء |
| داونيل Daonil | غليبينكلوميد Glibineclomid | لمرضى السكري فقط حيث يقلل الكلكوز في الدم | لا يوجد |
| مايوجسك Myogesic | براسيتول +تورفينادرين Para+torphenadrine | مسكن الآلام في النسيج العصبي ومرخي للمعضلات | لا يوجد |
| لازكس Lasix | فوروسمايد Furosemid | مدرر ومهبط للضغط | زيادته تهبط الضغط أكثر من الآزم مما يؤدي إلى جفاف عام |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| مديورتك Modiurtic | اميلوريد Amilorid | مدرر ومصفي للكلية | تناوله بدون وصفه يؤدي إلى جفاف عام واضطراب في عمل الكلية |
| لوموتيل Lomotil | Diphenxylae + atropin | يوقف الإسهال | زيادته يسبب إمساك |
| كابتين Captin | بكتين +كاولين Pactin +kaolin | يوقف الإسهال | زيادته يسبب إمساك |
| اتروبين Atropine | أتروبين سلفات Atropine sulfate | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدي | احمرار الوجه وجفاف الفم واضطراب الرؤية |
| بسكوبان Buscopan | Hemtropin + paracetol | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدي | احمرار الوجه وجفاف الفم واضطراب الرؤية |
| أنتي سبازمين Antispasmine | Hyoscine N butyl bromide | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدي | احمرار الوجه وجفاف الفم واضطراب الرؤية |
| ألجسك Algesic | براسيتول +كودائين +كافائين | مسكن للألم وخافض للحرارة والآلام اللثة والأسنان | يسبب نعاس |
| فينتولين (بيوتادين) Vintolin (butadien) | Salbutamol | يستخدم في حالات الربو | خفقان مؤقت من ١-٢ دقائق |
| لاكسدل Laxadyl | بيزاكوديل Bisacodyl | يستخدم في حالات المسك الشديد | يسبب إسهال |
| ديجوكسين Digoxin | ديجيتوكسين Digitoxin | مقوي لضربات القلب ويعطى للذين تكون دقات قلوبهم خافقة ولا تضخ الدم إلى الشرايين بصورة طبيعية | أخذه بون وصفه يسبب خفقان وضغط وصداع وتعرق |
| انجسيد Angiced | متروجليسريل Metroglyceryl | يعطى لمرضى الذبحه الصدرية | لا يوجد |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|
| لا يوجد | يعطى لمرضى الذبحة الصدرية | ايسوزوربيد Isosorbide | ايزورديل Isordil |
| يسبب النعاس | حساسية الجيوب الأنفية والأنف والقصبات الهوائية | Bsudoephedrine +triprolidine | اكتفيد Actifed |
| يسبب النعاس | حساسية الجلد والقصبات الهوائية | بردنسلون Prednisolone | برسلون Prislon |
| لا يعطى للأطفال دون ١٨ سنة لأنه يسبب تحطم المفاصل | مضاد حيوي | سبروفلوكساسين Ciprofloxacin | سبرودار Ciprodar |
| لا يوجد | لمعالجه التدرن الرئوي | Isoniazid | بوتاسيوم KCL |
| لا يعطى بجرعة كبيرة | منظم ضربات القلب | بروبرانولول Propranolol | انديرال Andiral |
| لا يوجد | مهدئ لاضطرابات القولون | اميتربتالين Ametriptaline | تربتزل Tryptizol |
| يؤدي إلى النوم ومرخي للأعصاب | ضد الصرع بكافه أنواعه | كاربامازيبين Carbamazipine | تكريتول Tegretol |
| يؤدي إلى النوم ومرخي للأعصاب | حالات الصرع كمهدئ ومنوم | فينوباربيتون Phenoparbitone | لومينال Luminal |
| جفاف الفم واضطرابات الرؤية واحمرار الوجه وفقدان التعب والنوم | مضاد للكآبة شديد القوة وضد مرض باركنسون | بنزو هكسول Benzohcoxol | ارتان Artan |
| يجعل البلغم كثيف تبقى اعراضه لفترة مؤقتة | طرد البلغم مضاد للسعال | برومكسين bromhexine | سلفودين Solvodin |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| بيتاazon (سلستون) Betason(celeston) | بيتاميثازون Betamethasone | ضد حساسية الجلد والمجاري التنفسية | نعاس ودوار |
| بارلوديل Parlodel | بروموكربتئين bromocriptine | ينشط الهرمونات الجنسية الثانوية لدى الرجل والمرأة وينشف حليب الثدي عند المرأة | لا يعطى بدون وصفة طبية |
| يورسبت Urispt | فينزوبايدين phenazopyrdine | معقم للمجاري البولية والتناسلية | يجعل الإدرار احمر اللون |
| اتيفان Ativan | لورازيبام Lorazepam | مضاد للكايبه ومهدئ نفسي | تقيؤ ودوار وصداع مؤقت |
| كلوميد Clomid | كلومفين ستريت Clomiphine citrate | منشف للحليب وله استعمالات أخرى عند النساء | يعطى بحذر للنساء ولا يعطى للحوامل |
| جستال Gestal | اليلسترولون Alylsterolone | مثبت للجنين | لا يعطى في غير حالات الحمل |
| نورمليوت Normalout | نوريثيسترون Norethisterone | ينشط الهرمونات الجنسية الثانوية عند المرأة ويستخدم في اضطرابات الدورة الحيزية وانقطاع الطمث | يعطى في غير حالات الحمل والارضاع |
| B ⁶ | Pyridoxine | ضد الاقياء ومهدئ لاضطرابات المعدة ويعطى للحوامل أيضا | لا يوجد |
| ستميتل Stemitel | Prochlorperazine | مهدئ نفسي | لا يوجد |
| لارجكتيل Largactil | كلوروبرومازين chloropromazine | مهدئ نفسي ومضاد للكايبه | لا يوصف بدون وصفه طبية |
| ستاجيرون Stugeron | سينارزين Cinarizine | للصداع والصداع النصفي والدوخة عند الحوامل وغيرها | لا يوجد |

| | | | |
|--|--|--|--|
| اضطرابات الهضم إذ يعطى بعد الأكل | داء الملوك | الوبيورين Allopurine | زايلورك Zyloric |
| نعاس قليل ويسبب الإدمان | حساسية القصبات والجيوب الأنفية وغيرها | كليمستين Climastin | تفاجيل Tavagyl |
| إذا اخذ بدون وصفة فإنه يسبب انحطاط القوى الجنسية ونحول عام | ينشط الخصية ويزيد من إفرازات الشحمون الخصوي ويفيد في حالات الضعف الجنسي عند الرجال | تستستيرون Testisteron | سوستانون Sustanone |
| نعاس شديد وغثيان ودوار واقياء | الوهن العضلي والكآبة والتوتر والقلق واضطرابات الأعصاب | Pyridostigmine | مستينون Mestinone |
| جفاف الفم واضطرابات في التبول والقلب | مضاد لداء باركنسون | بروسايكلدين Procyclidin | سايكلادين Cyclidin |
| نعاس شديد وغثيان ودوار واقياء | كل أنواع الصرع والاختلاجات (الشمة) | Sodium valproale | ديباكين Depakin |
| لا يعطى بدون وصفة طبية | الضغط العيني والحساسية في العيون | سبرونولاكتين Spironolactine | الدكتون Aldactone |
| لا يعطى بدون وصفه زيادته تسبب تخثر الدم | يستعمل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعند النزف | ادرينالين Adrenaline | ادرينالين (افدرين) Adrenaline (ephedrine) |
| لا يوجد | مهدئ نفسي امن يعمل على الأعصاب المحيطة بالمعدة والأمعاء | Trifluoperazine | ستلازين Stelazine |
| اضطرابات في الهضم ودقات القلب | يستخدم للوقاية من الجلطة | ديبريدامول Depridamole | برزانتين Persantine |
| دوار وتقيؤ ولعبان نفس | لمعالجة نقص الحديد ونقص الهيموغلوبين في الدم ولمعالجة النحول والغثيان ويعطى للنساء وخاصة الحوامل | فيروس سولفات كبريتات الحديد Ferrus sulfale FeS | فرسولين Fersoline |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| فولك اسيد Folic acid | فولك اسيد Folic acid | يساعد على امتصاص الفيتامينات والبروتينات عن طريق المعدة والاثنى عشري | لا يوجد |
| تفرانيل Tofranil | ايمبرامين Imipramine | مضاد للكآبة ومرخي للأعصاب | لعبان نفس ودوار |
| رتن Retin A | Retinoin | ضد حب الشباب والحساسية الجلدية | حرقة في المعدة وألم وتشنج في الأمعاء |
| Carbimazole كاربيمازول | كاربيمازول سولفات Carbimazole suphate | مضاد للتأثير وكسين يعطى للذين لديهم زيادة في إفراز الغدة الدرقية | زيادة الجرعة تؤدي إلى هبوط مستوى التأثير وكسين وتضخم الغدة الدرقية وصعوبة في التنفس وخفقان وضيق في الصدر |
| ساندومجرين Sandomigrine | Crgotamine tartarate+ cafaïn | ضد هجمات الشقيقة والصداع النصفي | لا يوجد |
| ثايروكسين Thyroxin | ليفوثاير وكسين liphothyroxin | تضخم الغدة الدرقية ونقص اليود والأملاح | زيادته كنفصانه |
| فينوتونين Fenotonine | Ethostixamide | ضد الصرع بالدرجة الصغيرة | النوم العميق وفقدان الوعي والحس |
| كينازول Kenazol | كيتوكونازول Ketoconazol | مضاد للفطريات في الجلد والرأس والشفنتين والخمائر والعفان الجلدية | لا يوجد سوى سريعة الزوال |
| نستاتين Nystatine | نستاتين Nystatine | مضاد للفطريات في الجلد والرأس والشفنتين والخمائر والعفان الجلدية | لا يوجد سوى سريعة الزوال |
| كريز يوفولفين Griseofulvine | كريز يوفولفين Griseofulvine | مضاد للفطريات في الجلد والرأس والشفنتين والخمائر والعفان الجلدية | لا يوجد سوى سريعة الزوال |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| ايزوبتين Isoptine | Voperamide | منظم للضربات القلبية ومسكن لاضطراب الدورة الدموية | إذا استعمل الدواء بجرعة كبيرة يؤدي إلى هبوط الضغط وعدم وضوح الرؤيا |
| ألسير Ulsa heat (ulcer) | | قرحه الاثني عشري واضطرابات المعدة والاقياء المستمر ولا يعطى كبديل للزنتاك والتكميت | لا يوجد |
| فومبيراميد Fompiramed | سيسبريد Cisapride | يستعمل ضد الاقياء وذلك لعمله على دفع الطعام الموجود في المعدة إلى الأمعاء | تشنج موضعي في الفك الأسفل إذا أعطى بكمية كبيرة ولا يعطى للأطفال دون ٣ سنوات |
| اسبرين Aspirin | استيل ساليك اسيد acetylsalicylic acid | يستعمل ضد الالتهابات البسيطة ومسكن للألام وخافض للحرارة | يفضل أخذه بعد الطعام |
| ميكافيت Megavit | مجموعه فيتامينات Multi vitamin | مقوي عام | لا يوجد |
| ترايمينك Triaminic | ترايمينك Triaminic | مضاد للهستامين والحساسية والحكة الجلدية وحساسية الجلد والصدر والمجاري التنفسية والسعال قوي المفعول لإزالة أعراض البرد | نوم وإدمان لذا يفضل اخذ حبة واحدة عند الحاجة |
| نيوجينون Neogenone | نيوجينون Neogenone | مانع الحمل | ضعف عام وقلة في الحديد لذا يجب تناول الفرسولين بعد الانتهاء من تناول الحبوب |
| كورتزون Cortisone | كورتزون استل Cortisone acetyl | مضاد للهستامين والحساسية الجلدية بكافة أنواعها ولسعات الحشرات والعقارب | يسبب النعاس لذا يفضل إعطائه ليلا |
| سويتام Sweetam | اسبارتام Aspartame | لمرضى السكري ينظم درجات السكري التي يجوز أخذها بالنسبة للمصابين بمرض السكري | كثرته تسبب ارتفاع السعرات الحرارية |
| ريفوتريل Rivotril | كلونازيبام Clonazipame | مضاد للكآبة ومهدئ نفسي | تقيئ ودوار وصداع مؤقت |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| سلفاديازين Sutphadizime | سلفاديازين Sutphadizime | مضاد للبكتريا + الغرام - الغرام في الأمعاء والصدر المسببة للتدرن | لا يعطى للمتحسسين للسافا |
| روكسيماك Roximac | روكسيثرومايسين Roxithromycine | مضاد حيوي واسع الطيف | لا يوجد |
| زوفراكس Zovirax | اسايكلوفير Acyclovir | ضد الالتهابات الفيروسية التي لا ينفع معها كل المضادات الحيوية | لا يجوز استخدامه إلا إذا أثبتت التحاليل انه التهاب فيروسي |
| وارفرين Warfarin | وارفرين Warfarin | ضد تخثر الدم داخل الأوعية الدموية ويعطى للمرضى عدا الحوامل | لا يحدث تخثر إذا حدث نزيف |

الكبسولات

| اسم الدواء التجاري | اسم الدواء العلمي | الاستعمالات | التأثيرات الجانبية |
|-----------------------|--|--|--|
| امبسلين Ampicillin | امبسلين Ampicillin | للالتهابات ألعامه واللوذتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| اموكسيل Amoxil | اموكسيسيلين Amoxicillin | للالتهابات ألعامه واللوذتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| امبيكلوكس Ampiclox | امبسيلين + كلوكساسيلين Ampicillin + cloxacillin | للالتهابات ألعامه واللوذتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| كفلكس Keflex | سيفالكسين Cephalexin | ضد الالتهابات المتقرحة والحروق والجروح العميقة والخراجات والدمامل والالتهابات ما بعد العملية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية السفالورينات |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | الجراحية كافة | | |
| تترا سايكلين Tetracycline | تترا سايكلين Tetracycline | للالتهابات ألعامه والتهابات الجلد والأسنان واللثة والجروح والتقرحات الجلدية والحروق ولتهابات الأمعاء والإسهال إذ يعطى مع الفلاجيل والليموتيل | لا يعطى للمتحسس للدواء |
| ارثرومايسين Erythromycine | ارثرومايسين Erythromycine | ضد الالتهابات ألعامه ولتهاب اللوزتين والصدر والتهابات الغدد | قليلا جدا فقط المتحسس للدواء |
| اوربيتين كلوكاسام Orbetin (cloxasam) | كلوكاسام cloxasam | التهاب اللوزتين بالدرجة الأولى والبلعوم والقصبات الهوائية والمجاري التنفسية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| كلورامفنومول cloramphenicol | كلورامفنومول cloramphenicol | ضد التهاب الصدر وحمى التيفوئيد | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه الدواء |
| ادلات Adlat | نيفيديبين Nifedipine | يهبط الضغط | الإكثار منه يهبط الضغط أكثر من المعتاد |
| هيمافيت Hemavit | مجموعه فيتامينات + حديد Mutivit+iron | تعويض النقص من الحديد والفيتامينات في الجسم ومعالجه فقر الدم خاصة عند الحوامل ويستخدم عند النحول ونقص الفيتامينات | غثيان ورائحة من المعدة جراء تناول الحديد |
| دوكسيدار Doxydar | دوكسي سيللين Doxycillin | ضد الالتهابات والتدرن وحمه مالطة مع المثبريم | لا يعطى للمتحسس من مجموعه التتراسايكلين كذلك يجب إعطائه بعد الأكل |
| دولو ستوب Dolo stop | Detropoxyp hene | مسكن للألام وخافض للحرارة ولألام المفاصل والأسنان والفقرات وغيرها | لا يوجد |
| بونستان Ponstan | ميفينامك اسيد Mefenamic acid | مسكن للألام وخافض للحرارة ولألام المفاصل والأسنان والفقرات وغيرها | لا يوجد |
| اندوسيد Indocid | اندوميثاسين idomethacin | مسكن للألام وخافض للحرارة | يجب إعطائه بعد الأكل لأنه يחדش المعدة ويسبب القرحة |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| اومبيرازول Omperazol | اومبيرازول Omperazol | ضد قرحة المعدة والاثنى عشري | إسهال أو إمساك وغثيان وانتفاخ البطن والتحسس الجلدي |
| اكتفيد Actifed | Bsudopephedrine +triprolidine | حساسية الجيوب الانفية والأنف والقصبات الهوائية | يسبب النعاس |
| فلدين Felden | بايروكسيكام Piroxicam | أقوى أنواع المسكنات للفقرات والمفاصل ولألام العضلات وارتفاع درجه الحرارة نتيجة الالتهابات | لا يوجد |
| راوتينكس Rawatinex | راوتينكس Rawatinex | مجموعه كبيره من الأعشاب الطبية لحصى الكلية والحالب والمثانة ومسهله لخروج الرمل إلى الخارج ومضاد للتقلصات | لا يوجد |
| كلارثومايسين Klarthromycine | كلارثومايسين Klarthromycine | مضاد حيوي قوي المفعول يستخدم للالتهابات الصدرية واللوذين وغيرها ويعطى للذين لديهم التهاب الصدر وتقب الرئة والقلب مع مشاركه مع مضادات حيويه | قليل جدا من المتحسس لهذا الدواء |

الأمبولات

| اسم الدواء التجاري | اسم الدواء العلمي | الاستعمال | التأثيرات الجانبية |
|----------------------|---|--|--------------------|
| ب بلكس B-plax | مجموعة فيتامينات B1-B6-B12 | الضعف العام وسد النقص الحاصل من فيتامين ب في الجسم خاصة عند النساء | لا يوجد |
| B-١٢ | سيانوكوبلامين Cyanocobalamine | لمعالجة النقص من الفيتامين في الجسم وخاصة عند النساء ومقوي للأعصاب واضطرابات خاصة خلال الدورة الشهرية | لا يوجد |
| الرمين Allermine | كلوروفينيرامين ماليت Chlorophiniramin maleate | ضد كافة أنواع الحساسية ولسعات الحشرات ولدغات العقارب | يسبب النعاس |
| هستادين histadine | دايفينهيدرامين Diphenhydramine | ضد كافة أنواع الحساسية ولسعات الحشرات ولدغات العقارب | يسبب النعاس |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للدواء | ملاحظة (تعطى الامبوله عن طريق الفم والوريد والعضلة) وهو مضاد لالتهاب المجاري البولية والتناسلية والرحم والمثانة والتهاب الأمعاء | جنتاميسين Gentamycine | كراميسين Garamycin |
| لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للدواء | ملاحظة (تعطى الامبوله عن طريق الفم والوريد والعضلة) وهو مضاد لالتهاب المجاري البولية والتناسلية والرحم والمثانة والتهاب الأمعاء | كلنداسين Clindacin | كلنداسين Clindacin |
| لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للدواء | ملاحظة (تعطى الامبوله عن طريق الفم والوريد والعضلة) وهو مضاد لالتهاب المجاري البولية والتناسلية والرحم والمثانة والتهاب الأمعاء | لينكوميسين Lincomycine | لينكوسين Lincocine |
| لا يعطى للحوامل | التشنج المعدي والمغص الكلوي والمعوي | Hemtropin + paracetol | بسكوبان Buscopan |
| لا يعطى للحوامل | التشنج المعدي والمغص الكلوي والمعوي | هوموتروبين Homatropine | أنتي سبازمين Anti spasmine |
| لا يعطى للحوامل | التشنج المعدي والمغص الكلوي والمعوي | بريفينيوم برومايد Proifinium bromide | ريبال Riabal |
| لا يوجد | ضد الاقياء ومهدئ لاضطرابات المعدة ويعطى للحوامل أيضا | بايريدوكسين pyridoxine | B6 |
| لا يوجد | الربو بكافه أنواعه والحساسية في الصدر والتهاب المفاصل الرثوي والروماتزم وضد لسعات العقارب والحشرات | بيتاميثازون صوديوم فوسفات Betamethasone sodium phosphate | بيتا كورت Betacort |
| لا يوجد | الربو بكافه أنواعه والحساسية في الصدر والتهاب المفاصل الرثوي والروماتزم وضد لسعات العقارب والحشرات لكنه أقوى من البيتا كورت | بيتاميثازون صوديوم فوسفات Betamethasone sodium phosphate +betamethasone | سليستون Celeston |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | acetel | |
| لا يوجد | مقوي عام ومعالجه النقص الحاصل من الفيتامينات في الجسم | ثيامين هايدروكلورايد Thiamin HCL | B1 |
| لا يصرف إلا بوصفة طبية لانه يسبب انتفاخ الجلد وفشل الكلية مع خفقان واختلال توازن الجسم | حساسية الجلد والقصبات والأنف والمجاري التنفسية والتهاب المفاصل الرثوي وسوفان الفقرات والمفاصل ومسكن قوي جدا | دكساميثازون Dexamethasone | ديكادرون Decadron |
| الم في العضلة التي زرقت بها وتعود على الدواء | التهاب المفاصل الرثوي وسوفان الفقرات والمفاصل ومسكن قوي جدا | دكلوفيناك الصوديوم Declofenac sodium | فولتارين Voltaren |
| لا يوجد سوى الم بالعضلة ويجب عدم ذلك العضة بعد الزرق | فقر الدم وخاصة عند النساء خلال الدورة الحيضية والأطفال الذين يأكلون التراب | خلاصه الحديد Iron dextran | انفيرون (جكتوفير) Inferone (jectofer) |
| دوار وغثيان وتقيؤ | لوقف النزيف في فترة الدورة الشهرية | مثيل اركووترين Methyl crgomctrine | مثرجين Methergin |
| دوار وغثيان وتقيؤ | لوقف النزيف عند النساء الحوامل (أثناء الحمل فقط) | الترانكسامكس حامض Tranexamix acid | سايكلوكابرون Cyclocapron |
| لا تعطى إلا بوصفه طبية | كافة حالات العقم والضعف الجنسي عند الجنسين | Chorionic gonadotrophine | بركنيل Pregnyl |
| جفاف الفم مع دوار | الإسهال الشديد والديزنتري والخروج المصاحب بالدم أو القيح يعطى وريديا فقط | ميترونيديازول Metronedazol | فلاجيل قناني Flagyl |
| زيادة تسبب نعاس وخدر شديد | يستخدم كمخدر موضعي للأسنان والجلد في الحالات الجراحية والعمليات الصغيرة وعملية البواسير | لجنوكائين Lignocaine | زايлокائين Xylocaine |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| لا يوجد | داء ألتعلبه وتستخدم للربو والبهق وتضرب شهريا | ترايم سنلون Triamcinolone | الفا كورت (كيناكورت) Alfacort (kenacort) |
| زيادته تهبط الضغط أكثر من المعتاد ويؤدي إلى جفاف عام | مدرر ومهبط للضغط | فيروسمايد Furosemid | لازكس Lasix |
| إذا اخذ بدون وصفه طبية فانه يسبب انحطاط القوى الجنسية ونحول عام | ينشط الخصية ويزيد من إفرازات الشحمون الخصوي ويفيد في حالات الضعف الجنسي عند الرجال | تستستيرون testisteron | سستانون Sustanone |
| لا يوجد سوى تورم بسيط في منطقة الزرق | يمنع النزيف خاصة من الأنف (الرعاف) ونقص الفيتامين في الجسم | Phytomenadione vit K | فيتامين Vit K |
| الإكثار منه يهبط الضغط أكثر من المطلوب | يهبط الضغط | مثيل دوبا Methyl dopa | الدوميت Aldomet |
| خفقانا مؤقتا ٢-٥ دقائق ثم تزول هذه الأعراض | تعطى وريديا للربو بكافه أنواعه موسعة للقصبات وتسهيل عمليه التنفس | امينوفلين Aminophylin | امينوفلين Aminophylin |
| الإكثار منه يسبب اليرقان واصفرار الجسم والعين واللسان وتقشر نهايات الأصابع | لمعالجه مرض الإسقربوط وتساقط الشعر وتقرح نهايات أصابع اليد وسد النقص من حاجه الجسم للفيتامين | اسكوربك اسيد Ascorbic acid | فيتامين سي Vit C |
| تشوه العظام وتصلبها إذا أخذت بدون وصفه طبية وبجرعة كبيرة | تعطى فقط للأطفال دون ٧ سنوات الذين يعانون من مرض الكساح ولين العظام ونقص الفيتامين في الجسم وتؤخذ عن طريق الفم | فيتامين Vit D | ستروجيل Sterogyl |
| دوار وغثيان واضطرابات في التنفس سريعة الزوال | تنظيم كمي الدم المتدفقة إلى الشرايين وتخفيض ضربات القلب إلى مستواها الطبيعي | Procainamide | برونستيل Pronestyl |
| يجب اخذ الحيلة والحذر (استشاره الطبيب) | تنشيط القلب وزيادة ضرباته تستخدم في حالات الإعياء وهبوط الضغط الحاد أو الصدمة | دوبامين Dopamine | دوبامين Dopamine |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | وعندما يصل المريض إلى حالة الموت | | |
| ستروجيل Sterogyl A | فيتامين دي Vit D | تعطى للكبار فوق ٧ سنوات الذين يعانون من مرض الكساح ولين العظام ونقص الفيتامين في الجسم وتؤخذ عن طريق الفم | تشوه العظام وتصلبها إذا أخذت بدون وصفة وبجرعة كبيرة |
| لومينال Luminal | فينوباربيتون Phenoparbitone | حالات الصرع كمهدئ ومنوم | يؤدي إلى النوم ومرخي للأعصاب |
| بريمولوت ديبوت Primolut- Depot | Hydroxyl progesterone | هرمون جنسي ثانوي عند النساء مثبت للجنين | لا يعطى إلا للنساء الحوامل ويعطى أسبوعيا |
| ديكافينون Deca-venon | نادرلون Nandrlone Decaoate | يبني العضلات ومقوي جسمي وفعال ليستخدم لدى لاعبو الأثقال وبناء الأجسام من مجموعته السيرويدات | قصور كلوي وتهدل في الصمام الأحيالي وسرطان البروستات |
| فينون Venom | Nandrlon propionate | يبني العضلات ومقوي جسمي وفعال ليستخدم لدى لاعبو الأثقال وبناء الأجسام من مجموعته السيرويدات | قصور كلوي وتهدل في الصمام الأحيالي وسرطان البروستات |
| بثدين Pethdine | بثدين Pethdine | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حالة العمليات | فشل في عملية التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقعة |
| مورفين Morphine | مورفين Morphine | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حالة العمليات | فشل في عملية التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقعة |
| سكولين Scoliene | اسكولتين Scolitine | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حالة العمليات | فشل في عملية التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقعة |
| فلوثان fluthane | هالوثان Halothane | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حالة العمليات | فشل في عملية التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقعة |
| بروستكمين Prostigmine | فيسوستكمين Physostigmine | يستخدم للإفاقة | لا يوجد |
| كتلار catalar | نيوستكمين Neostigmine | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حالة العمليات | فشل في عملية التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقعة |

| | | | |
|---|--|---|--|
| أخذه بدون وصفه يسبب خفقان وضغط وصداع وتعرق | مقوي لضربات القلب ويعطى للذين تكون دقات قلوبهم خافقة ولا تضخ الدم إلى الشرايين بصوره طبيعىة | ديجيتوكسين digitoxin | ديجوكسين digoxin |
| رائحة كريهة في المعدة مع خروج غازات كريهة من المعدة | لمعالجه النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات | مجموعه فيتامينات Vit B1+B2+B6+B12 | تترافيت Tetravit |
| لا يعطى بجرعة كبيره إذا يؤدي إلى هبوط الضغط وعدم الرؤيا | منظم ضربات القلب ومسكن للاضطرابات خاصة عند النساء | بروبرانولول Propranolol | انديرال Andiral |
| تعود وألم في منطقة الزرق | حساسية الجلد والمفاصل والفقرات والصدر وغيرها تزرق بالعضلة أو في موضع الألم في المفاصل وفي التهاب المفاصل والفقرات الرثوي | مثيل بردنزلون methyl prednisolone | ديبو مدرول Depo- medrol |
| فشل في عمليه التنفس لذا يجب إعطاء الأوكسجين عند زرقة | مخدر عام ومرخي للأعصاب والعضلات يستخدم في حاله العمليات | ثايوبنتال Thiopental | بنتوثال Pentothal |
| لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه السافا | ضد البكتريا المسببة للإسهال وبكتريا المجاري البولية والتناسلية ويعطى مع كبسول دوكسידار لحمه مالطة ومع الاموكسيلين للتايفوئيد | Trimethprim+ sulph amthoxazole | مثيريم Methprim |
| نوم عميق وإدمان إذ لا يجب أخذه بكثرة ولفترات طويلة | مسكن عام طويل الأمد بطيء الفعالية ومخدر للاماكن المصابة والمتألمة | ترامادول Tramadol | ترامال Tramal |
| خفقان مؤقت من ١-٢ دقائق | يستخدم في حالات الربو | سالبيوتامول salbutamol | فينتولين (بيوتادين) Vintolin (butadien) |
| تعود وقلة مناعة الجسم | يعطى للمرضى الذين تكون مناعتهم للأمراض قليلة ويتمرضون أكثر من ٤ مرات في ألسنه كالتهاب اللوزتين والصدر والإسهال وغيرها | امينوكلوبولين Aminoglobulin | امينوكلوبولين Aminoglobulin |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|---|
| بريوستات Priostat | Gistonarone | هرمون جنسي ثانوي عند النساء مثبت للجنين | لا يعطى الا للنساء الحوامل ويعطى أسبوعيا |
| بروجستيرون Progesterone | بروجستيرون Progesterone | مثبت للجنين وهرمون جنسي ثانوي للمرأة ينظم الدورة الشهرية | لا يمكن استخدامه للمرضع لأنه يسبب عدم انتظام الهرمونات |
| كوردارون Cordaron | اميدارون Amidaron | تنظم كمية الدم المتدفق إلى الشرابيين وتخفيض ضربات القلب إلى مستواها الطبيعي | دوار و غثيان واضطراب في التنفس سريعة الزوال |

الفيالات

| اسم الدواء التجاري | اسم الدواء العلمي | الاستعمال | التأثيرات الجانبية |
|---|---|--|--|
| امبسيلين Ampicillin | امبسيلين Ampicillin trihydrate | للالتهابات ألعامه واللوزتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| امبيكلوكس Ampiclox | امبيسيلين +كلوكساسيلين Ampicillin +cloxacillin | للالتهابات ألعامه واللوزتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| بروكائين بنسلين Procain +pencillin(p+p) | بروكائين بنسلين Procain +pencillin(p+p) | التهاب اللوزتين بالدرجة الأولى والبلعوم والقصبات الهوائية والمجاري التنفسية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| اموكسيل Amoxil | اموكسيسيلين Amoxicillin | التهاب اللوزتين بالدرجة الأولى والقصبات الهوائية والمجاري التنفسية ويؤخذ مع الثبريم والبراسيتول لعلاج التيفوئيد | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |

| | | | |
|---|---|---|---|
| بنزاثين بنسلين Benzathin pencillin | بنزاثين بنسلين Benzathin pencillin | التهاب الجسم عامه واللوذتين والصدر المزمن خاصة وتزرق بالعضلة كل ١٥ يوم أو كل شهر | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| كرستلاين بنسلين Crystalline pencillin | كرستلاين بنسلين Crystalline pencillin | التهاب الجسم عامه واللوذتين والصدر المزمن خاصة وتزرق بالعضلة كل ١٥ يوم أو كل شهر | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| ببراسيلين Pipracillin | ببراسيلين Pipracillin | التهاب الجسم عامه واللوذتين والصدر المزمن خاصة وتزرق بالعضلة كل ١٥ يوم أو كل شهر | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| كفلين Keflin | سيفالوثين Cephalothine | ضد الالتهابات المتقرحة والحروق والجروح العميقة والخراجات والدمامل والتهابات النسائية وما بعد العمليات الجراحية كافة | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للسيفالورينات |
| كلافوران Claforan | سيفوتاكسيم Cefotaxime | ضد الالتهابات المتقرحة والحروق والجروح العميقة والخراجات والدمامل والتهابات النسائية وما بعد العمليات الجراحية كافة | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للسيفالورينات |
| هايدروكورتزون Hydrocortisone | هايدروكورتزون Hydrocortisone | ضد حساسية القصبات والجلد والربو ولسعات الحشرات والعقارب | لا يوجد |
| ستربتومايسين Setrptomycin | ستربتومايسين Setrptomycin | ضد التدرن والسل الرئوي والتهابات القصبات وحمى مالطة | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه الدواء |
| كلورامفنكول Chloramphenicol | كلورامفنمول chloramphenimol | ضد التهابات الصدر وحمى التيفوئيد | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه الدواء |
| ديبو مدرول Depo-medrol | مثيل بردنزلون Methyl prednisolone | حساسية الجلد والمفاصل والفقرات والصدر وغيرها وتعطى بالتقطير بالوريد مع المحاليل والوريدية | لا يوجد |

| | | | |
|--|--|---|--|
| اسبجك Aspegic | كماده مخدره Lycine acetylsalicylate glycine | خافض للحرارة شديد الفعالية ومسكن لكل أنواع الألم وضاد للالتهابات البسيطة يخفض الحرارة بعدما يقوم بتوسيع ألاوعيه الدموية | لا يعطى مباشرة إذا كانت درجه الحرارة ٤٠ فما فوق إذ يجب تخفيض الحرارة بواسطة الماء والكمادات ومن ثم تترك الابره ولا يعطى للمتحسس للأسبرين |
| كلوكساسيلين Cloxacillin | كلوكساسيلين Cloxacillin | التهاب اللوزتين بالدرجة الأولى والبلعوم والقصبات الهوائية والمجاري التنفسية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| هيبارين Heparin | هيبارين سولفات Heparin sulphat | يمنع تخثر الدم داخل ألاوعيه الدملوية | لا يعطى للمرضى الذين يعانون نزف الدم الوراثي |
| ريفادين Rifadine | ريفامبسين Refampicin | ضد التدرن وحمى مالطه والسل الرئوي والحروق الشديده والتهاب الجلد | لا يعطى للمتحسس للدواء ويجعل البول احمر |
| اموكسيكلاف او كمنتين Amoxiclay (augmentin) | Amoxicillin +clavulanic acid | التهاب اللوزتين بالدرجة الأولى والبلعوم والمجاري التنفسية والقصبات الهوائية ويؤخذ مع المثبريم والبراسيتول لمرضى التيفونيد | لا يعطى للمرضى الذين حساسية البنسلين |

الشرابات

| اسم الدواء التجاري | اسم الدواء العلمي | الاستعمال | التأثيرات الجانبية |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--|
| أنتي بايرول Antipyrol | براسيتامول Paracetamol | مسكن للألام وخافض للحرارة | لا يوجد |
| توسليت Tussilet | Phenylphrin +glyciyl | مضاد للسعال وموسع للإفرازات الشعبية للأطفال فقط | لا يوجد |
| امبسلين Ampicillin | امبسلين Ampicillin+ tricillin | للالتهابات ألعامه واللوزتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية واللثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| كفلكس Keflex | سيفالكسين Cephalexin | ضد الالتهابات والحروق والجروح العميقة والخراجات والدمامل والالتهابات ما بعد العملية الجراحية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه الدواء |
| ارثرومايسين Erythromycin | ارثرومايسين Erythromycin | مضاد للالتهابات ألعامه واللوزتين والصدر وجميع الالتهابات | لا يوجد |
| كلورامفنومول Chloramphenimol | كلورامفنيكول Chloramphenicol | ضد التهابات الصدر وحمى التيفوئيد | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه الدواء |
| فيتامين ب المركب Vit B complex | مجموعه فيتامينات B1+B2+B6+B12 | لمعالجة النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات عند الأطفال | رائحة كريهة من المعدة مع خروج غازات كريهة من المعدة |
| امبيكلوكس Ampiclox | امبيسللين +كلوكساسيلين Ampicillin +cloxacillin | للالتهابات ألعامه واللوزتين والبلعوم والقصبات الهوائية والحنجرة والسيلان والمجاري الهضمية والتناسلية والبولية والثثة والأسنان وغيرها | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية للبنسلين |
| ريفادين Rifadine | ريفامبسين Refampicin | ضد التدرن وحمى مالطة والسل الرئوي والحروق الشديدة والتهاب الجلد | لا يعطى للمتحمس للدواء ويجعل البول احمر اللون |
| بونستان Ponstan | Mefenamic acid | مسكن للألام وخافض للحرارة ولألام المفاصل والفقرات والأسنان وغيرها | لا يوجد |
| دكسون Dexon | دكساميثازون dexamethazon | ضد حساسية الصدر والربو القصبي الحاد وحساسية الجلد والأنف | لا يصرف بدون وصفه طبية لانه يسبب انتفاخ الجلد وفشل الكلية مع خفقان واختلال توازن الجسم |
| فلاجيل Flagyl | مترونيدازول Metronedazol | حالات الإسهال المصاحبة خروج دم أو قيح اصفر أو اخضر أو ابيض | جفاف الفم مع دوار |
| مثربريم Methprim | Trimethprim+ sulph amthoxazole | ضد البكتريا المسببة للإسهال وبكتريا المجاري البولية والتناسلية | لا يعطى للمرضى الذين لديهم حساسية اتجاه السافا |

| | | | |
|--|--|---|--|
| كولدين Colden | براسيتول + الرمين Paracetamol + chlorophenara men | مسكن للآلام وخافض للحرارة وأعراض الرشح والانفلونزه والأسنان | نعاس قليل |
| اكتفيد Actifed | Bsudoephedrin e+triprolidine | حساسية الجيوب الأنفية والأنف والقصبات الهوائية | يسبب النعاس |
| زادتين (كيتوفين) Zaditen (ketofen) | كيتوتفين Ketotifen | حساسية القصبات والجيوب الأنفية والجلد وعند السعال الجاف | نعاس وغثيان ودوار وفي حالات نادرة الاقياء |
| برياكتين Periactin | سايبرو هبتادين Cyproheptadin | ضد حساسية القصبات والجيوب الأنفية | يسبب النعاس |
| بلاسيل (مكلودين) Plasil (meclodin) | ميتو كلو براميد Metoclopramid | يستعمل ضد اضطرابات المعدة والتقيؤ وذلك لعمله على دفع الطعام الموجود في المعدة إلى الأمعاء | تشنج موضعي في الفك الأسفل إذا أعطي بكميه كبيره ولا يعطى للأطفال دون ألسنه |
| فاليوم Valium | دياز بام diazepam | مهدئ ومسكن من مجموعه المهدئات الخفيفة | تعود على الدواء |
| ستروكران حبيبات فواره Cetogran granules powder | Sodium +bicarb +citrcacid +sucroa | ضد اضطرابات المعدة والانتفاخ والحموضة | لا يعطى لذوي القرحة النازفة والقرحة المتقدمة بالإصابة |
| أنتي اسد كاستروجيل Antiacid | Maghydroxide | مضاد للحموضة ويؤخذ بعد الأكل | لا يوجد |
| انتي سبازمين Antispasmine | HyoseinN- botyl bromide | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدي | احمرار الوجه واضطراب الرؤيا وجفاف الفم |
| بسكوبان Buscopan | homtropin | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدي | احمرار الوجه واضطراب الرؤيا وجفاف الفم |
| فنتولين (بيوتادين) Ventolin (butadin) | سالبيوتامول salbutamol | موسع للقصبات في حالات الربو | خفقان مؤقت من ١-٢ دقيقه |

| | | | |
|---|--|---|--|
| لا يوجد | كافة أنواع الديدان الدبوسية والإسكارس والانكلستوما والشريطية | البندازول Albendazol | بندازول Bendazole |
| لا يوجد | كافة أنواع الديدان | ميبندازول Mebendazol | بيدازول Bepdazol |
| لا يوجد | كافة أنواع الديدان | بيبرازين سترين Piperazine citrate | بيبرازين Piperazine |
| غثيان | تعويض نقص الفيتامينات في الجسم ولمعالجه فقر الدم وخاصة للأطفال ويستخدم عند النحول ونقص الفيتامينات المركبة | مجموعه فيتامينات Multi vit | مجموعه فيتامينات Multi vit |
| لا يعطى للسعال الجاف والأطفال دون السنتين إلا بإشراف الطبيب | موسع للإفرازات الشعبية وطارد للبلغم | Theophyllin glcceryl | اكسدیل Exidil |
| منوم قوي الفعالية | مزيل للاحتقان ومضاد للسعال الشديد الجاف وموسع للصدر | Cadocin+ allermine | بلموكودين Plmocodin |
| لا يعطى إلا بوصفه طبية | منشط خلايا الدماغ مفيد في حالات الشلل النصفي والكلي والجزئي وانهلال القوى الجسدية وعدم تحريك بعض الأطراف وكمسكن في حالات الصرع | اينسي فابول Enciphabol | اينسي فابول Enciphabol |
| لا يوجد | لمعالجه المغص المعدي والمعوي عند الأطفال وطارد للغازات وأمين للأطفال | Dill oil sodium bicarb | ماء غريب Gerap water |
| حكة وطفح جلدي | ضد الالتهابات الفيروسية الجلدية والفموية وفيروسات الأمعاء والمعدة | اسايكلوفير Asyclover | فيراميد (زوفرا كس) Viramide (zovirax) |
| لا يوجد | لمعالجه نقص الحديد والهيموغلوبين في الدم والنحول الغثيان والأطفال الذين يأكلون التراب | Ferross glucoate | فيروسام Frosam |
| الجرعة الزائدة يسبب الإمساك | ضد الإسهال | بكتين +كاولين خفيف Pectin +kaolin | بكتوكاولين Pectokaolin (kaptin) |

| | | | |
|--|---|--|--|
| يسبب إسهال شديد إذا أخذ بكميه كبيرة | ملين يستخدم في حالات المسك الشديد | بيزاكوديل Bisacodyl | لكلاكس (لاكساديل) Lagalax (laxadyl) |
| يسبب خفقان وضغط وصداع | مقوي لضربات القلب ويعطى للمرضى الذين تكون دقات قلوبهم خافقة ولا تضخ الدم إلى الشرايين بصورة طبيعية | دجيتوكسين Digitoxin | ديجوكسين Digoxin |
| الجرعة الزائدة تؤدي إلى النوم وفقدان الوعي لأنه مرخي الأعصاب | في حالات الصرع كمهدئ ومنوم لأنه يرخي الأعصاب | فينوباربيتون Phenoparbiton e | لومينال Luminal |
| لا يوجد | مهدئ نفسي ويعطى في حالات التقيؤ | prochlorperazin e | ستميتل Stemitel |
| نوم وانحلال القوى الجسدية | كافه أنواع الصرع والاختلاجات (أشمره) | Sodium valproate | ديباكين Depakin |
| غثيان ولعبان النفس ورائحة كريهة جراء تناول الحديد | تعويض نقص الفيتامينات في الجسم ولمعالجه فقر الدم وخاصة للأطفال | مجموعه فيتامينات +أملاح معدنية +حديد | فيرور Ferrp B |
| لا يعطى للصغار بسبب النوم لاحتوائه على ماده الكودائين | مضاد للسعال الشديد وموسع للقصبات الهوائية ومزيل للاحتقان | Codacin +allermine +sodium strat | توسيرام Tussiram |
| لا يعطى لذوي السعال الجاف والأطفال ويسبب النعاس | موسع ومقشع للإفرازات الشعبية وطارد للبلغم | Allermine +menthol+ sodium strat | ساملين Samilin |
| لا يعطى لذوي السعال الجاف والأطفال ويسبب النعاس | موسع ومقشع للإفرازات الشعبية وطارد للبلغم | برومكسين هايدرو كلورايد Bromhexine H.CL | سلفودين Solvodin |
| يسبب النعاس | ضد كافه أنواع الحساسية ولسعات الحشرات | كلوروفينيرامين ماليت Chlorophinira mine maleate | الرمين Allermine |
| غثيان ولعبان النفس ورائحة كريهة جراء | تعويض النقص من الفيتامينات في الجسم ويستخدم عند النحول ويستخدم | مجموعة فيتامينات +أملاح معدنية | ملتي سامابلكس mutisamaplex |

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| تناول الحديد | عند نقص الفيتامينات المركبة | Muli vit | |
| لا يعطى للمتحسس للدواء | مضاد حيوي قاتل للجراثيم يستخدم للجروح العميقة والحروق والدمامل والخراجات لأنه يقوم بجمع الخراجات إلى الأعلى | ارثرومايسين erythromycin | ريثينيت Rythinate |
| لا يعطى للمتحسس للنيومايسين بالاضافه إلى خاصيتها اللاذعة | ماده البولكسين ماده مزيله للاحتقان وماده النيومايسين للالتهابات في العين والحدقة والقرنية والقزحية وماده الدكسا ضد الحساسية | Polymexine+ neomycine +doxamethasone | بي ان دي PND |
| حكة واحمرار الجلد مؤقت | للاكزما الجلدية والتحسس الموسمي والاكزما الحبيبية وغيرها | tolnphat | تيناكور Taenia cure |

القطرات

| التأثيرات الجانبية | الاستعمال | اسم الدواء العلمي | اسم الدواء التجاري |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| نحول الجسم ونوم عميق | في حالات المغص المعوي والكولي والمعدى وطارد للغازات وله خاصية التنويم | Homatropine+ phenobarbitone | سباستال Spastal |
| أخذه بون وصفه يسبب خفقان وضغط وصداع وتعرق | مقوي لضربات القلب ويعطى للذين تكون دقات قلوبهم خافقة ولا تضخ الدم إلى الشرايين بصورة طبيعية | ديجيتوكسين digitoxin | ديجوكسين digoxin |
| سوء الاستخدام يؤدي إلى اختلال توازن الرؤيا في القرنية والقزحية | تستعمل لتلاقي الضغط العيني وتشنج العصب البصري والحدقة | اتروبين سولفات Atropine sulphate | اتروسام Atrosam |
| لا يعطى للمتحسس للسافا | حساسية العين واحمرارها واحتقان الدم وألم في الظهيرة | سولفاسيتاميد sulofacetamid | ساماسيتاميد samacetamide |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| فستيل Fenistil | ديميثندين Dimethindine | مضاد للهستامين والحساسية والحكة في الجلد والجاري التنفسية والصدر وتعطى لالتهابات الصدر مع مضادات أخرى عن طريق الفم للأطفال دون ٥ سنوات | نوم للأطفال وتعود |
| ترايمينك Triaminic | ترايمينك Triaminic | مضاد للهستامين والحساسية والحكة في الجلد والجاري التنفسية والصدر وتعطى لالتهابات الصدر مع مضادات أخرى عن طريق الفم للأطفال دون ٥ سنوات | نوم للأطفال وتعود |
| فيتامين أي Vitamine A | ريتينول Retinol | ضعف الرؤيا وهشاشة العظام ولسد حاجة الجسم من فيتامين أي | لا يوجد |
| فيتامين دي Vitamin D | فيتامين دي Vitamin D | يعطى لمرضى الكساح ولين العظام وضعف البصر وغيرها | تسبب تصلب العظام |
| سيدلار Sedilar | دكسترومثرופן dextromethrophan | مقشع يستخدم لطرد البلغم من الرئة خارجا" | سعال مصاحب ببلغم شديد |
| نستاتين (مايكودين) Nystatin | نستاتين (مايكودين) Nystatin | لمعالجة الفطريات الموجودة في الفم واللسان | طعم غير عادي وإمساك مؤقت |
| نازوفرين Nazophrine | Phenylphrine +chlorbutol +nazophrine | مزيل لاحتقان الأنف وأعراض الرشح والألم الموجود في الرأس نتيجة التهاب الجيوب الانفية | نعاس قليل |
| بيتاسون محلول Betason solution | بيتاميثازون betamethasone | للحساسية الجلدية والاكزما الجلدية وتقشر الجلد وغيرها | لا يوجد |
| درموساليك Dermosalic | بيتاميثازون +ساليك اسيد Betamethasone +salicylic acide | للحساسية الجلدية والاكزما الجلدية وتقشر الجلد وغيرها | لا يجوز استخدامه في الوجه مطلقا |
| ساليك Salicylic | ساليك اسيد salicylic acide | لتعقيم الإذن وإزالة الشموع والأوساخ المترسبة في الإذن الخارجية ولتطهير الإذن بعد تنظيفها جراحيا من التقرحات | يجب استعماله بحذر |

| | | | |
|--|---|--|--|
| كلسرين Clycerin | Clycerin +dw+ salicylic acide | لتعقيم الأذن وإزالة الشموع والأوساخ المترسبة في الأذن الخارجية ولتطهير الأذن بعد تنظيفها جراحيا من التقرحات | يجب استعماله بحذر |
| فيتامين ب المركب Vit B complex | مجموعه فيتامينات Vit B1+B2+B6+B12 | لمعالجه النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات | رائحة كريهة في المعدة مع خروج غازات كريهة من المعدة |
| انتي بايرول Antipyrrol | باراسيتامول Paracetamol | مسكن للألام وخافض للحرارة أمين للأطفال دون ٦ أشهر | لا يوجد |
| ميكافيت Megavit | مجموعه فيتامينات Multi vitamin | تعويض النقص الحاصل في الجسم من الفيتامينات ولمعالجه فقر الدم خاصة عند الأطفال ويستخدم عند النحول ونقص الفيتامينات المركبه | غثيان |
| بلاسيل (مكلودين) Plasil (meclodin) | ميتوكلو براميد Metoclopramid | يستعمل ضد اضطرابات المعدة والتقيؤ وذلك لعمله على دفع الطعام الموجود في المعدة إلى الأمعاء ويعطى للأطفال دون ٦ أشهر بحذر شديد | تشنج موضعي في الفك الأسفل إذا أعطي بكميه كبيره |
| انتي سبازمين Antispasmine | Hyosein N boty bromide | في حالات المغص المعوي والكلوي والمعدى | احمرار الوجه واضطراب الرؤيا ويعطى للأطفال دون ألسنه |
| جنديين genidin | جينتامايسين gentamycine | معقمه ومضادة للالتهابات | لا يعطى للمتחסس للدواء |
| كلورامفينول Chloramphenicol | كلورامفينول Chloramphenicol | معقمه ومضادة للالتهابات | لا يعطى للمتחסس للدواء |
| هايدروكورتيزون Hydrocortisone | هايدروكورتيزون Hydrocortisone | مضادة لحساسية العين واحمرارها ودخول الأشياء الغريبة إليها والحساسية الموسمية | لا يوجد |
| ابيكورت Apicort | Perdenislone | مضادة لحساسية العين واحمرارها ودخول الأشياء الغريبة إليها والحساسية الموسمية وحساسية العين اتجاه الضوء واحتقان الدم في العين | لا يوجد |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| لا يوجد | الضغط العيني واحتقان العين وعندما تدمع العين بكثرة | بيلوكاربين Pilocarpin | ابيكارين Apicarpin |
| لا يوجد | حساسية العين واحتقانها وتعطي للعمى المؤقت جراء رؤية ضغط عالي مثل اللحيم وتساعد على تحديد كميه الدمع المفروز | دكساميثازون Dexamethason +sodium +phosphate | ابيدكس Apidex |
| لا يوجد | لحساسية العين والأذن والأنف والحكة وعدم القدرة على رؤية الألوان القوية والتحسس لأشعه الشمس واللون الأبيض الصارخ | بيتاميثازون +نيومايسين Betamethazon+ neomycine | ميثادين أن Methadin N |
| لا يوجد | لحساسية العين والأذن والأنف والحكة وعدم القدرة على رؤية الألوان القوية والتحسس لأشعه الشمس واللون الأبيض الصارخ | بيتاميثازون Betamethazon | ميثادين Methadin |
| الشعور بالخوخ عند استخدامها لفترات طويلة | لالتهاب ملتحمة العين المتهيج واضطراب الملتحمة التحسسيه | اوفتازولين Ophtazoline | اوفتازولين Ophtazoline |
| تخرش عيني خفيف وعدم انتضام دقات القلب وضيق في التنفس وتشنج في القصبات | داء الزرق (الماء الأسود) في كافه أماكنه وأنواعه وفي ارتفاع الضغط العيني | Timolol | اوفتامولول Ophtamolol |
| نعاس قليل | لاحتقان العين والأذن والأنف أثناء الرش | Oxymetazoline | نازوردين Nazordin |

التحاميل

| التأثيرات الجانبية | الاستعمالات | اسم الدواء العلمي | اسم الدواء التجاري |
|--|---|---|-----------------------------|
| يؤخذ بعد الطعام | مسكن لكافه الآلام والتهابات المفاصل والفقرات | دكلوفيناك الصوديوم Diclofenac sodium | فولتارين للكبار Voltaren |
| يؤخذ بعد الطعام | مسكن للآلام وخافض للحرارة | اندوميثاسين Indomethacine | اندوسيد Indocid |
| يسبب إسهال شديد إذا أخذ بكميه كبيره | ملين يستخدم في حالات المسك الشديد | بيزاكوديل Bisacodyl | لاكسدل Laxadyl |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| ويسبب مغص حاد في البطن | | | |
| لا يوجد | مسكن للألام وخافض للحرارة أمين للأطفال دون ٦ أشهر | براسيتامول Paracetamol | انتي بايرونول للرضع Antipyrol |
| ينوم الطفل | مسكن للألام وخافض للحرارة أمين للأطفال دون ٦ أشهر | براسيتامول Paracetamol | ريفانين للرضع Rivanin |
| التهابات بسيطة وحكة شرجية | للبرواسير الشرجية والمستقيم | Flucinolone+ lidocaine +menthol +bismuth | بروكتوهيل Proctoheal |
| حكة طفيفة واحمرار المنطقة المصابة | لفطريات المهبل والتهاباته نتيجة تراكم الجراثيم والأوساخ | مايكونازول Miconazol | مايكوناهيل نسائيه Mycoheal V |
| يجب الحذر ويؤخذ بعد الطعام | من أقوى أنواع المسكنات ومهدئات للصداع وأمراض المفاصل والفقرات وأمراض اللثة وأوجاع ما بعد العملية الجراحية والتهاب المفاصل الرثوي والروماتزمي | ميلوكسيكام Miloxicam | موبك Mobic |
| لا يوجد | أقوى أنواع المسكنات للفقرات والظهر والعضلات وارتفاع درجة الحرارة نتيجة الالتهابات | بايروكسيكام Piroxicam | فلدين Feldine |
| حكة طفيفة واحمرار المنطقة المصابة | مضاد للفطريات المهبليّة والالتهابات والحساسية المهبليّة | فلور اكوين تحاميل نسائيه Flour quine | فلور اكوين تحاميل نسائيه Flour quine |

المراهم

| التأثيرات الجانبية | الاستعمال | اسم الدواء العلمي | اسم الدواء التجاري |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| لا يعطى إذا كان هنالك جروح أو تقرحات لأنه يسبب الالتهابات | الطفح الجلدي والحساسية البسيطة والحكة وكمزط للجلد اليابس | زنك اوكسيد مرهم Zinc oxide oint | زنك اوكسيد مرهم Zinc oxide oint |

| | | | |
|---|---|--|---|
| لا يعطى إذا كان هنالك جروح أو تقرحات لأنه يسبب الالتهابات | الطفح الجلدي والحساسية البسيطة والحكة وكمربط للجلد اليابس ووجود زيت الخروج يستخدم خاصة للأطفال في منطقه الحفاضه | زيت الخروج + زنك اوكسيد Casteroil+ zinc oxide | زنك كاستر كريم Zinc caster cream |
| لا يعطى إذا كان هنالك جروح أو تقرحات لأنه يسبب الالتهابات | الطفح الجلدي والحساسية البسيطة والحكة وكمربط للجلد اليابس ويستخدم في حروق الشمس ولسعات الحشرات وغيرها | ستر مايد cetrimide | سيلافكس كريم Celavex cream |
| لا يوجد | مضاد حيوي قوي الفعالية للحروق والجروح وكافه الالتهابات | فيوسدين fucidin | فيوسيديرم مرهم Fuciderm oint |
| يجب عدم استخدامه للوجه لأنه يبيض الوجه للمرة الأولى ثم يترك بقع سوداء ورمادية على الوجه | الاكزما الجلدية المعقدة والحساسية وداء الصدفية ويعتبر من الستيرويدات القوية وهو من البنفوسام | فلوسنلون Flucinolone | سنيلار (فلو سنلون) Senilar (flucinolone) |
| لا يعطى للمتחסس للدواء | مضاد حيوي معقم للعين والرمد وتكون الأوساخ صباحا وكافه التهابات العين ويعطى ليلا فقط | Gentamycin | جنديين مرهم للعين Genidine eye oint |
| لا يعطى للمتחסس للدواء | مضاد حيوي معقم للعين والرمد وتكون الأوساخ صباحا وكافه التهابات العين ويعطى ليلا فقط | كلورامفنومول Chloramphenicol oint | كلورامفنومول Chloramphenicol oint |
| لا يعطى للمتחסس للدواء | مضاد حيوي معقم للعين والرمد وتكون الأوساخ صباحا وكافه التهابات العين ويعطى ليلا فقط | تتراسايكلين مرهم للعين Tetracycline eye oint | تتراسايكلين مرهم للعين Tetracycline eye oint |
| لا يوجد | للحروق فقط إذ يكون طبقة تمنع دخول الجراثيم إلى الحرق | بروميد الفضة Silvrin bromide | سلفارين silvarin |
| التهابات بسيطة وحكه شرجية | للبرواسير الشرجية وهي ماده مضادة للجراثيم والميكروبات وماده | بروكتوهيل مرهم Proctoheal oint | بروكتوهيل مرهم Proctoheal oint |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | الزايلوكائين هي مادة مخدر موضعي | | |
| كوادرديدريم quadridearm cream | Iodochlorohyd roxyquine+ garamycine | افضل أنواع الكريمات للحساسية والحكة والطفح والاحمرار كذلك فهو يحتوي ثلاث مضادات حيوية للحروق والجروح والالتهابات | لا يعطى للذين لديهم حساسية من مكوناته |
| بتنوسام مرهم + كريم Betnosam cream +oint | بيتاميثازون الصوديوم فوسفات + جنديين Betamethazon sodium phosphate +gentamycine | ضد حساسية الجلد ولسعات الحشرات والاكزما الجلدية وداء الصدفية في المراحل الاولى وتقرش الجلد ويعتبر من الستيرويدات القوية | يجب عدم استخدامه للوجه لأنه يبيض الوجه للمرة الأولى ثم يترك بقع سوداء ورمادية على الوجه |
| نستاتين (مايكودين) Nystatin (mycodin) | نستاتين Nystatin | مضادة للفطريات الجلدية في كفه أماكنها ومنها منطقه الأفتاخذ والرقبة والأرجل | لا يوجد |
| زايلوكائين Xylocaine oint | ليدوكائين lidocaine | مخدر موضعي للأسنان والبواسير وغيرها | لا يوجد |
| رومالجين Rhumalgine oint | Menthol+ oil of peppermint+ methylsalicylate | تنشج العضلات والزكام والآلام ولألم الرأس | رائحة كريهة واحمرار الجلد ولا يجوز استخدامه على الجروح |
| الجسين مرهم Algecin oint | Menthol+ diethylamin | تنشج العضلات والزكام والآلام عامة ولألم الرأس | رائحة كريهة واحمرار الجلد ولا يجوز استخدامه على الجروح |
| سمكس مرهم Smicks oint | زيوت Menthol+ camphor | تنشج العضلات والزكام والآلام عامة ولألم الرأس | رائحة كريهة واحمرار الجلد ولا يجوز استخدامه على الجروح |

| الجروح | | | |
|--|---|--|--|
| لا يجوز ولا يمكن إزالته في الماء البارد | مرطب الجلد | Petroleum gelly | فازلين مرهم Vaseline oint |
| لا يعطى لمن لديه حساسية لأي من مكوناته | الحساسية الجلدية والفطريات والالتهابات الجلدية | نستاتين +ترايسنلون اكراميسين +نيومايسين | نستاكورت مرهم Nystacort oint +cream |
| يجب عدم استخدامه لوجه لأنه يبيض الوجه للمرة الأولى ثم يترك بقع سوداء ورمادية على الوجه | الاكزما الجلدية المعقدة والبسيطة وداء الصدفية ويعتبر من الستيرويدات القوية | Clobetasol propionate | درمودين مرهم + كريم Dermodin oint +cream |
| لا يوجد | للحروق في كافه أماكنها | Silver sulphadiazine | فلامازين Flamazine |
| لا توجد | الفطريات الجلدية في كافه أماكنها واحمرار وتشقق الجلد | كلوتريمازول clotrimazole | فيوجددين كريم Fugdin cream |

المعقمات

| التأثيرات الجانبية | الاستعمال | اسم الدواء العلمي | اسم الدواء التجاري |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| لا يوجد | معقم ومطهر اصفر اللون يتحول إلى حليبي بعد تخفيفه يستخدم كمعقم ومطهر عام في كل الاستخدامات | كلوروزايلينيوم chlorohzylinol | ديتول (سبتول) Detol (septol) |
| لا يجوز استخدامه للحروق لأنه يحتوي على ماده لزقه تلزق الجلد | معقم ومطهر احمر اللون يتحول إلى الوردي يكون فقاعات عند تخفيفه يستخدم في حالات الجروح والحمامات والأرضيات وتنظيف | كلوروكسدين Chlorohexidine | هبتين Hibtaene |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| | الأدوات الجراحية وغرف العمليات | | |
| لا يوجد | معقم ومطهر اصفر اللون ذو رائحة اللبوسن المركزة يستخدم في الحمامات والأرضيات وتنظيف الأدوات الجراحية وغرف العمليات والجروح الطفيفة | سبتيسين Septecin | سبتين Septecin |
| لا يوجد | لتنظيف الجروح ولتشقير الشعر وغرغرة الفم وقطرات الأذن بعد تخفيف المحلول بنسبه من ١ إلى ٣ | بروكسيد الهيدروجين Proxide hydrogen | اوكسجين O2 |
| يترك اثر على الفم حتى بعد غسله | تعقيم الجروح وتعقيم الفم واللثة والشفة من الفطريات والخمائر والاعفان | الجنشن البنفسجي (حبر ازرق) Gention violet solution | محلول الجنشن البنفسجي (حبر ازرق) Gention violet solution |
| لا يوجد | معقم ومطهر موضعي للجلد والجروح والحروق | بيكاربونات الصوديوم Sodium bicarbonate | بيكاربونات الصوديوم Sodium bicarbonate |
| لا يوجد | معقم ومطهر موضعي للجلد والجروح والحروق وتعقيم الخضروات والفواكه ولأزاله رائحة الإبط والقدم ذو لون ازرق محمر | برمنكنات البوتاسيوم Permanganate potassium | برمنكنات البوتاسيوم Permanganate potassium |
| لا يوجد | معقم ومطهر للجروح والحروق لا يسبب التصاق الاقمشه بالجلد نتيجة التداوي | كرمات الزئبقي mercurocrome | ميركروكروم حبر احمر mercurocrome |
| لا يوجد | معقم للجلد وقاتل للجراثيم ومطهر ومبيد لبكتريا خاصة في مناطق الجروح | بوفدين ايوديد Povedone iodide | بوفدين ايوديد Povedone iodide |

المتفرقة

| اسم الدواء التجاري | اسم الدواء العلمي | الاستعمال | التأثيرات الجانبية |
|------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| نورمل سلاين Normal saline | ماء نقي + ملح الطعام Sodium chloride+ | يستخدم في حالات هبوط الضغط العام والحروق والإصابات نتيجة | لا يعطي للذين لديهم ارتفاع ضغط الدم |

| | فقدان السوائل | d w | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| لا يعطى لمرضى السكري | حالات هبوط مستوى السكر في الجسم وفي حالات ارتفاع الضغط إذ يقلل السكر من الضغط ويوسع الأوعية الدموية ويستخدم في حالات الغيبوبة جراء ارتفاع ضغط الدم | سكر الكلوز + ماء نقي Pocder glucose | كلوز وتر Glucose water |
| لا يعطى لمرضى السكري الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم | حالات النحول وهبوط الضغط المرافق مع هبوط السكر في الدم ويعطى في حالات الصدمة العصبية والإصابات والحروق وحالات الطوارئ | سكر الكلوز + ماء نقي Pocder glucose | كلوز سلاين Glucose saline |
| لا يعطى لمرضى السكري الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم | يعطى لذوي الجلطة الدماغية والجلطة القلبية والإسعاف الأولي | مانيثول manethol | مانيثول manethol |
| لا يعطى مطلقاً للذين لديهم ارتفاع ضغط الدم لأنه يسبب جلطة دماغية أو الموت | يستخدم لمرضى هبوط ضغط الدم الشديد بين ٤٠ الواطئ ٧٤ العالي إذ يرفع الضغط بسرعة ويؤخذ في حالات النزف الشديد جراء الحوادث والولادة والجروح العميقة جدا والنزف الشرياني | مجموعه من الأملاح المركزة + ماء نقي Riger +d w | رنكر لاكتيت Ringer lactate |
| رائحة كريهة جدا وتقيؤ وإسهال ومغص واضطرابات في المعدة | يستعمل كمقوي للشعر أو الحفاظ عليه من التساقط وأيضا كملين في حالات المسك الشديد | زيت الخروع Caster oil | زيت الخروع Caster oil |
| لا يوجد | يحل المسحوق في لتر من الماء ويعطى فمويا للأطفال المصابين بالإسهال والجفاف والضعف والتقيؤ إذ يعيد هذا المحلول السوائل للجسم | ماء نقي + سكر الكلوز + ملح الطعام Sodium chloride + d w Proder glucose | دكسترولايت Dextrolyte |
| يستخدم للجلد فقط ولا يجوز بلعه | ضد حب الشباب والبهق وحساسية الجلد والتهاباته وسعات الحشرات وغيرها | Methylprtedniso lone +camphor | محلول نيومدرول Neo-medrol lotionm |

بعض العلاجات الشائعة

بعض العلاجات لأمراض شائعة أتمنى أن تستفيد منها في حياتك الطبية واليومية
نبدأ من

الرأس...



١. للآلام الرأس نستخدم (بانادول -براستول -بونستان -أو أي من المسكنات للألم الأخرى)
٢. للأطفال نستخدم (أنتي بايرونل كمسكن للألم)
٣. لداء الشقيقة والصداع النصفي نستخدم (ساندومغرين)
٤. للآلام الرأس نتيجة التهاب الجيوب الأنفية نستخدم (نازوفرين)

الوجه...



١. لحب الشباب نستخدم (مرهم بينوكسيد ه -كريم ريتنويد - وصابون حب الشباب)

الأذن...



١. لتعقيم الأذن وأزاله الشموع والأوساخ المترسبة وتطهيرها بعد تنظيفها جراحيا من التقرحات نستخدم (قطرات سالسليك - كلسرين)
٢. للحساسية نستخدم (قطرات ميتادين -ميتادين أن)

العين...



١. حساسية العين واحمرارها واحتقان الدم فيها وألم في الظهيرة نستخدم (قطره سماستيامايد)
٢. للعمى المؤقت جراء رؤية ضغط عالي كاللحيم وحساسيتها واحتقانها نستخدم (قطرات ابيدكس)
٣. لضعف الرؤية نستخدم (قطرات فيتامين A)
٤. لتعقيم العين والتهاباتها نستخدم قطرات ومراهم (جنديين -كلورامفينومول)
٥. للحساسية الموسمية ودخول الأشياء الغريبة فيها نستخدم قطرات (هايدروكورتزون)
٦. عندما تدمع العين بكثرة والضغط العيني نستخدم قطرات (ابيكارين)
٧. لالتهاب ملتحمة العين نستخدم قطرات (اوفتازولين)
٨. عدم قدرة العين على رؤية الألوان القوية والتحسس لأشعة الشمس واللون الأبيض الصارخ نستخدم قطرات (ميتادين - ميتادين N)
٩. داء الزرق *الماء الأسود *في كافة أماكنه نستخدم قطرات (افتامولول)
١٠. لإزالة الاحتقان أثناء الرش نستخدم قطرات (نازوردين)
١١. لإزالة الرمذ وتكون الأوساخ صباحا نستخدم قطرات (تتراسايكلين)

١٢. الضغط العيني وتشنج العصب البصري نستخدم قطرات (اتروسام)

الأنف ...



١. لإزالة احتقان الأنف وأعراض الرشح ولألام الرأس نتيجة التهاب الجيوب الأنفية نستخدم قطرات (نازوردين – اوتريفين – نازوفرين)
٢. للحساسية والحكة نستخدم قطرات (ميثادين أن)
٣. نزيف الأنف نستخدم قطرات (فيتامين K)
٤. حساسية الأنف نستخدم حب أو شراب (دكسون)

الفم...



١. لإزالة الفطريات من الفم واللثة والشفة نستخدم محلول (الجنشن البنفسجي – قطرات نستاتين – مكلوناز جل)
٢. لأزاله التهابات الفم *الحب* نستخدم (جل كينالوغ)

الأسنان ...



١. لوجع الأسنان نستخدم حب أو كبسول أو شراب (بونستان – دولوستوب – الخ)
٢. التهاب الأسنان واللثة نستخدم (امبيسلين – امبيكلوكس – تتراسايكلين)

اللوزتين...



١. لالتهاب اللوزتين نستخدم (كلارثومايسين – امبيسلين – امبيكلوكس – اموكسيل – اربيتين – كلوكساسام – بروكائين بنسلين – بنزاثين بنسلين – كلوكساسيلين – اموكسيكلاف)

القصبات الهوائية ...



١. لتوسعه القصبات الهوائية كما في حالة الربو نستخدم (فنتولين)
٢. للسعال نستخدم شراب (توسليت – بلموكودين – توسيرام *السعال الشديد)
٣. للسعال الجاف نستخدم (كيتوفين – توسيرام)
٤. لطرد البلغم من الرئة نستخدم (شراب سلفودين – اكسديل – ساملين)
٥. أعراض الرشح والانفلونزا (حب فلو أوت – كولين *حب أو شراب)
٦. لالتهاب الصدر والسعال والبلغم نستخدم (ازثرومايسين)

٧. حساسية الصدر والربو القصبي نستخدم (شراب أو حب دكسون – قطرة فنستيل)
٨. حساسية القصبات والجيوب الأنفية نستخدم حب (برياكتين – بولارامين – هايدروكورتزون – اكتفيد – تفاجيل –ديكادرون -- لوراتدين *لا يسبب النعاس *)
٩. للتدرن الرئوي نستخدم حب (كالسيوم – كبسول دو كسيدار)
١٠. الالتهاب الصدر نستخدم (كلارثومايسين – امبسلين – امبيكلوكس – اموكسيل – ارثرومايسين – كلورامفنومول – بروكائين بنسلين – ببراسيلين)
١١. الربو بكافة أنواعه نستخدم (بيتا كورت -- سلستون -- الفا كورت – امينوفلين)
١٢. موسع للإفرازات الشعبية نستخدم (توسليت – اكسيدل – ساملين – سلفودين)
١٣. مزيل للاحتقان نستخدم (بلموكودين – توسيرام)

المعدة والاثنى عشري ...



١. زيادة حموضة المعدة نستخدم (حب أو شراب أنتي أسد – فوار ستروكران)
٢. للتقيؤ نستخدم (B6 – فومبراميد – بلاسيل – ستميتيل)
٣. مشهي نستخدم (برياكتين – دلتا فيت)
٤. قرحة المعدة والاثنى عشري نستخدم (زنتاك – امبرازول – فاموتدين – تكاميت)
٥. اضطرابات المعدة والقولون نستخدم (تكاميت – لبراكس – ستلابيد – قطرة بلاسيل *مكلودين *-- ترينزول)
٦. للغازات والانتفاخ نستخدم (لبراكس -- ستلابيد – فوار ستروكران حبيبات – دوسبتالين)
٧. للديدان نستخدم (بندازول – ببيندازين – ببيرازين)
٨. للمغص المعوي والمعدي نستخدم (بسكوبان – أنتي سبازمين – ريبال)
٩. التهاب المجاري الهضمية نستخدم (امبيسلين -- امبيكلوكس – كرامايسين – زوفر كس)
١٠. عندما يأكلون الأطفال التراب نستخدم (انفيرون *جكتوفير*)
١١. للعبان النفس نستخدم (ستلابيد --)

الإسهال ...



١. لوقف الإسهال نستخدم (لوموتيل – كابتين – امينوكلوبرومين – بكتوكاولين)
٢. إذا كان مع الإسهال دم أو قيح نستخدم (فلاجيل)
٣. لقتل البكتيريا المسببة للإسهال نستخدم (مثيريم)
٤. إسهال السفر نستخدم (سبرودار)

الإمساك ...



١. الإمساك الشديد نستخدم (لاكسدیل - زيت الخروع)

الکلى ...



١. لحصى الكلى والحالب والمثانة نستخدم (راوتينكس - فوار يوريكول)
٢. المغص الكلوي نستخدم (أتروبين - بسكوبان - أنتي سبازمين - ريبال - سباستال)
٣. مدرر ومصفى للكلى نستخدم (مديورتك - لازكس)

المجاري البولية ...



١. لتعقيم المجاري البولية نستخدم (يورسبت)
٢. لالتهاب المجاري البولية نستخدم (كراميسين - كلندسين - لينكوسين - امبسلين - امبيكلوكس)

الرحم ...



١. لوقف نزيف الدورة الشهرية نستخدم (مثرجين)
٢. لمنع الحمل نستخدم (نيوجينون)
٣. للالتهابات النسائية نستخدم (كفلين - كراميسين - كلنداسين - لينكوسين)
٤. اضطرابات الدورة الشهرية نستخدم (B12 - بروجسترون * ينظم ألدوره الشهرية *)
٥. فقر الدم خلال الدورة الشهرية نستخدم (انفيرون * جكتوفير * -)

الظهر ...



١. لآلام الظهر نستخدم (دولو ستوب - بونستان - موبك)
٢. سوفان الفقرات نستخدم (ديكادرون - فولتارين)

المفاصل ...



١. لآلام المفاصل نستخدم (فولتارين - دولوستوب - بونستان - فلدين - موبك)
٢. التهاب المفاصل الرثوي نستخدم (ديكادرون - فولتارين)

الجلد ...



١. للحكة الجلدية نستخدم (زنك اوكسيد - سيلافكس -- كوادريديرم)
٢. للاكزما الجلدية نستخدم (سنيلاز -- بتنوسام - درمودين)
٣. للحروق الجلدية نستخدم (فيوسديرم - سلفارين -- كوادريديرم - فلامازين)
٤. لترطيب الجلد نستخدم (بتنوسام - فازلين - فيوجدين)
٥. الطفح الجلدي* للسلفاف* نستخدم (كوادريديرم - نستاتين -- نستاكورت - زنك كاسترو كريم)
٦. حساسية الجلد نستخدم (بتنوسام - نستاكورت)



الحوامل ...



١. لتثبيت الجنين نستخدم (بريمولوت ديبوت - جستال - نورمليوت - بريموستات - بروجيسترون)
٢. لنزيف الحامل نستخدم (سايلوكابرون)
٣. لنقص الحديد* الدم* نستخدم (فرسولين - هيمافيت)
٤. الصداع عند الحوامل نستخدم (براسيتول - ستاجيرون)
٥. نقص الفيتامينات عند الحامل نستخدم (B12 - vit B complex - tetravit)
٦. الادويه التي لا يمكن للحامل أن تستخدمها مطلقا (كلوميد - بسكوبان - انتي سبازمين - ريبال)

الإرشادات

بعض النصائح أتمنى أن تتعلمها قبل إعطاء أي علاج

- المسكنات يجب إن تأخذ بعد الأكل لأنها قوية على المعدة ربما تسبب قرحة 
- بعض الأدوية تسبب إدمان إذا أخذت لفترات طويلة مثل (الرمين - توسيرام - فاليوم - ترامال الخ) 

بعض الادوية الكثير يتحسسون منها مثل البنسلين ومشتقاته لذلك يجب السؤال قبل إعطائه وإذا حدث وأعطى لمريض متحسس منه يزرق بإبره (هايدروكورتزون +الرمين)

بعض الأدوية يجب إن لا تترك بصورة مباشرة ونما تدريجيا مثل (دكسون)
بعض المغذيات لا تعطى للذين لديهم السكري يجب الانتباه إليها مثل (الكلوز سلاين - كلوز ووتر - مانيثول)

بعض المغذيات لا تعطى للذين لديهم ضغط الدم مثل (نورمل سلاين -- رنكر لاكتيت لأنه يسبب لهم جلطة دماغية والموت)

بعض المراهم والكريمات لا تستخدم للوجه لأنها تبيض الوجه أولا ثم تترك بقع سوداء أو رمادية اللون على الوجه مثل (البتنوسام - الدرمودين)
بعض المعقمات لا يستخدم للحروق لأنه يحتوي على مادة لزقه تلزق الجروح مثل (الهبتين)وبعض المعقمات يجب أن تخفف عند استعمالها للحروق مثل (بوفدين ايودين)

بعض الأدوية تسبب النعاس يجب تحذير المريض عند أخذها أن لا يقود سيارة مثلا مثال (معظم أدويه الحساسية - الرمين -بولارامين - البرياكتين - ومعظم المشهيات)

انتبه انتبه للمرأة الحامل كثير من الأدوية لا يجب أن تأخذها الحامل مثل (كلوميد - بسكوبان -- أنتي سبازمين -- ريبال - الخ)
لا تزيد الجرعات إلا بعد سؤال الطبيب الأخصائي

(الاسبجك) مخفض للحرارة إذ لا يعطى مباشرة إذا كانت الحرارة أكثر من ٤٠ درجة يجب أولا أن تخفف عن طريق الكمادات والماء ومن ثم إعطاء العلاج

اتمنى ان هذه الملزمة الصغيرة قد نالت رضاكم

لا تنسوني ووالدي من صالح دعواتكم
م . جامعي : علي داود سلمان الجبوري

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء

